
THE PRODUCT CATALOGUE

Der Mineralwerkstoff, um Räume neu zu denken.

The solid surface material for rethinking spaces.

GETACORE®

Contents

4. Features and Benefits

10. Rethinking Spaces

18. Dekore/Decors

- 18. Colour Palette
- 20. Uni White/Cream
- 22. Uni Grey/Black
- 24. Uni Colour
- 26. Frosted
- 27. Concrete
- 28. Miracle
- 30. Terrazzo
- 32. Veneto

34. 3Deep

36. Produkte/Products

- 36. Smart
- 38. Optimal
- 40. Classic
- 41. 3Deep
- 42. Arbeitsplatten/Worktops
- 44. Verbundelemente/Compound elements
- 46. Elementezubehör/Accessories for elements
- 48. Fugenklebstoff/Adhesive
- 50. Zubehör/Accessories
- 53. Zuschnitt/Cut-to-size

54. Spülen und Becken/Sinks and Basins

- 56. Küchenräumlichkeiten/Kitchen sinks
- 60. Sanitärbecken/Bathroom basins
- 68. Beckenzubehör/Accessories for sinks and basins

70. Objektgeschäft/Custom solutions

72. Allgemeine Informationen/General Information

- 72. Nachhaltigkeit/Sustainability
- 74. RAL-/NCS-Zuordnung/RAL/NCS Allocation
- 76. Anwendung und Pflege/Use and Care

FEATURES AND BENEFITS

Mit unserem acrylgebundenen Mineralwerkstoff Getacore schaffen wir die Möglichkeit, Räume neu zu denken: Durch die Option, das Material extrem zu verformen, und optimale Plattenmaße lösen wir Grenzen in der Gestaltung auf. Eine breite Palette von Uni-Farbtonen bis hin zu lebendigen Designs ermöglicht es, die Wirkung und Nutzung von Räumen nachdrücklich zu prägen.

Hergestellt in Deutschland wird Getacore höchsten Qualitätsansprüchen gerecht: Seine Langlebigkeit, die hervorragende Farbkonstanz und die außergewöhnliche Formstabilität, die den Einsatz als Verbundelement ermöglicht, überzeugen nachhaltig. Deshalb geben wir auf Getacore eine Gewährleistung von 10 Jahren für Projekte, die von einem geschulten Partner installiert wurden.

With our acrylic-bonded solid surface material Getacore, we make it possible to rethink spaces. Through the extreme formability of the material and optimal sheet dimensions, we dissolve the limits of design. A broad palette ranging from plain colour shades to vibrant designs emphatically defines the effect and function of your space.

Manufactured in Germany, Getacore meets the highest quality standards: it offers long-term durability, outstanding colour consistency and extraordinary dimensional stability, which enables its use as a compound element. That's why we offer a 10-year warranty for Getacore, if installed by a trained partner.

Made in Germany



Getacore wird nach höchsten europäischen Qualitäts- und Umweltstandards in Deutschland produziert. Von unserem Produktions- und Logistikzentrum im Herzen Europas aus können wir unseren Kunden auf kurzem Weg eine umfangreiche Bandbreite an Dekoren und Plattenmaßen zur Verfügung stellen. Unsere Experten beraten auch in unserem eigenen Schulungszentrum und unterstützen bei Projekten.

Getacore is produced in Germany in accordance with the highest European quality and environmental standards. From our production and logistics centre in the heart of Europe, we are able to provide customers with a comprehensive range of decors and panel sizes in close proximity. Our experts also give advise at our in-house training centre and support with projects.

3mm for Elements



Die Mineralwerkstoffplatten mit einer Dicke von nur 3 mm bieten eine hervorragende Formstabilität, Langlebigkeit und ein extrem geringes Schrumpfverhalten von 0,05 %. Das prädestiniert sie für den Einsatz als Arbeitsplatte oder Verbundelement. So können Projektkosten ohne Qualitäts-einbußen gesenkt werden.

The solid surface material sheets with a thickness of only 3 mm offer exceptional dimensional stability, durability and extremely low shrink characteristics of only 0.05%. This makes them ideal for use as a worktop or compound element. As a result, project costs are reduced without compromising on quality.

Batch to Batch



Getacore zeichnet sich vor allem durch seine überragende Farbkonstanz aus – und das über alle Chargen und verschiedene Dicken, Längen und Breiten hinweg. Die Farbpalette orientiert sich an den aktuellen Design-trends.

Getacore is characterised by its outstanding colour consistency – across all batches, as well as in different thicknesses, lengths and widths. The colour palette is based on the latest design trends.

Perfect Size



Welche Größe es auch sein soll: Getacore passt. Mit einer Breite bis 1.250 mm und Länge bis 4.100 mm im Standardprogramm sinkt der Verschnitt sowie der Fugen- und Schleifaufwand.

Und wenn für größere Projekte ein Sondermaß benötigt wird? Dann gibt es das ideale Plattenmaß mit Längen von 1.800 bis 4.100 mm, Breiten von 650 bis 1.270 mm und Dicken von 3 bis 22 mm.

Whichever size you need: Getacore fits. With a width of up to 1,250 mm and a length of up to 4,100 mm in the basic range, there is less need for cutting, joining and grinding.

And if you need special dimensions for a larger project? Then the ideal panel size is available in a length of 1,800 to 4,100 mm, a width of 650 to 1,270 mm and a thickness of 3 to 22 mm.

Smart (3 mm)

Geringerer Material-einsatz bei Nutzung als Verbundelement

Less material necessary when used as a composite element

Optimal (10 mm)

Gleiche Stabilität und Einsatzmöglichkeit wie Standarddicke 12 mm

Same stability and scope of application as standard thickness 12 mm

Classic (6 & 12 mm)

Marktstandard für ein breites Feld an Anforderungen

Market standard for a wide range of requirements

Easy

Optisch fugenfreie Klebung

Optische Ruhe: Oberflächen und Elemente wie aus einem Guss lassen sich ohne sichtbare Fugen mit Getacore durch Kleben und anschließendes Schleifen herstellen.

Erneuerbarkeit der Oberfläche

Schnell wieder wie neu: Kratzer und Gebrauchsspuren können unkompliziert weggeschliffen werden. Bei größeren Schadstellen kann das Material für das Auge unsichtbar ersetzt werden.

Thermische Verformung

Ideal für individuelle Formen: Getacore bietet unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Mit der Weiterentwicklung 3Deep haben wir die Verformbarkeit maximiert.

Porenfreie Oberfläche

Leicht zu reinigen: In Poren können sich schnell Schmutz und Bakterien sammeln. Die Oberfläche von Getacore ist komplett porenfrei und deshalb besonders hygienisch.

Bonded without visible joints

Visual calm: with Getacore, surfaces and elements can be made to appear perfectly seamless, as if cast from a single piece, through bonding and subsequent grinding.

Renewable finish

As good as new: scratches and traces of use can easily be polished away in no time. In case of more extensive damage, the material can be replaced without leaving a trace.

Thermoforming

Ideal for individual shapes: Getacore offers endless design possibilities. We have maximised formability with the advanced development, 3Deep.

Non-porous surface

Easy to clean: dirt and bacteria can easily accumulate in pores. That's why the surface of Getacore is completely non-porous and therefore particularly hygienic.



RETHINKING SPACES

In Zeiten des Umbruchs braucht es einerseits Verlässlichkeit: eine hohe Produktqualität, persönlichen Service und Liefertreue. Andererseits sind Freiräume wichtig, um neue Wege gehen zu können. Getacore schafft diese durch seine außergewöhnliche Verformbarkeit und die breite Farbpalette, die um wohnliche Farben und ausdrucksstarke Terrazzo-Designs ergänzt wurde. Denn Wohnen, Arbeiten, aber auch die Frage nach allem, was dazwischen stattfindet, beeinflussen unser Sein und Empfinden. Die folgenden Seiten sollen deshalb inspirieren und eine Idee davon vermitteln, wie man Räume neu denken kann.


In times of great change, there are two factors required for success. The first is reliability: high product quality, personal service and the ability to deliver on time. The other is creative freedom – the scope to forge new paths. Getacore provides both these factors thanks to its extraordinary formability and wide range of colours, which now also include homely tones and expressive terrazzo designs. After all, the way we live, work and do everything in between has an impact on who we are and how we see the world. As such, we hope that the pages that follow will inspire you and give you ideas for how to rethink your space.

Raum der Transformation

A transformative space

Was bringt die Menschen zurück ins Office? Es muss einen deutlichen Mehrwert bieten, Raum für Innovation und Dialog sein und eine Entfaltung des persönlichen Potenzials fördern, wie es das Büro zuhause nicht kann. Offene Strukturen, ein inspirierendes Design, eine Town-Hall-Atmosphäre, die zum Austausch einlädt – all das weitet die Perspektive für Einflüsse von außen und setzt Motivation und Kreativität frei.

What brings people back to the office? The office needs to offer tangible added value – to be a space for innovation and dialogue, where employees can develop their personal potential in a way that simply isn't possible when working from home. Open structures, an inspiring design, a town hall atmosphere that invites people to talk and discuss ideas – all of this opens the door to more outside influence, unlocking motivation and creativity.



Limana Yellow | GC 9005



Ameti Purple | GC 8012






Wirkt ganzheitlich – Gesundes Design

A holistic effect – Healthy design

Wohlbefinden herzustellen ist gerade im Health Care-Sektor essenziell. Die beruhigende Wirkung der Natur beeinflusst die Entscheidung für organische Formen, harmonische Töne und natürliche Materialien. Getacore bietet hier einen großen Spielraum in Form und Farbe, addiert jedoch als poröser Mineralwerkstoff einen extrem hohen Hygienestandard hinzu. Auch die fugenfreie Verarbeitung schenkt dem Auge Weite und vermittelt durch das Design die Ruhe, die es braucht, um zu genesen.

Establishing a sense of well-being is essential, especially in the healthcare sector. The calming effect of nature plays a key role in the decision to use organic shapes, harmonious tones and natural materials. Getacore offers a huge degree of creative freedom for these spaces in terms of shapes and colours, while also adding an extremely high standard of hygiene thanks to its non-porous mineral material. The joint-free fabrication also provides a sense of space, using the design to foster the calmness needed in order to heal.



Megara Green | GC 5012



Vancouver Green | GC 5021




Tromso Blue | GC 8021

Wenn aus Shopping Storytelling wird


When shopping becomes storytelling

Menschen haben nach wie vor ein großes Bedürfnis nach Erlebnissen, nach etwas Realem, Materialien zum Anfassen. Wer etwas zu erzählen hat, der hat etwas zu bieten, das online kaum zu vermitteln ist. So werden Stores zu Erlebnisräumen, aufgeladen mit einer eigenen Geschichte und einer ganz eigenen Formensprache. Nicht als Gegenspieler des Digitalen, sondern als erweiterte Erzählung.


There is still a great need for experiences that give people something real – something they can touch. Anyone who has a story to tell has something to offer that is almost impossible to replicate through online interaction. This approach turns stores into experience spaces brimming with their own stories and unique design language. Storied stores don't compete with digital offerings. They simply keep the narrative going.




Terrazzo Dalmato | GCT 212



Terrazzo Artico | GCT 412



Terrazzo Nocturn | GCT 162




Haddou Red | GC 6010



Colour Palette

Uni

**Oberflächenschliff**


Auslieferungszustand: Nassschliff

Empfohlenes Endfinish: Seidenmatt/Brillantglanz


Surface finish

Delivery version: Wet sanded

Recommended endfinish: SemiMat/HighGloss




GETACORE®




GC 2042 White Cloud und/and GC 1021 Black Eclipse kombiniert mit/combined with GCT 212 Terrazzo Dalmato


Uni White/ Cream



Titan White | GC 2011




Davos White | GC 2008




White Cloud | GC 2042




Dolomiti White | GC 2012




Cream White | GC 2002



Trento White | GC 2003




Pergamon | GC 2007



Merano Cream | GC 3011


Uni Grey/Black




Lugano Grey | GC 4012



Soho Grey | GC 4022




Asphalt Grey | GC 4004



Riva Grey | GC 4010




Garda Grey | GC 4009




Tessino Grey | GC 4007



Ascona Grey | GC 1004




Black Eclipse | GC 1021




Vienna Black | GC 1001


Uni Colour



Haddou Red | GC 6010




Almeria Red | GC 6021



Limana Yellow | GC 9005




Megara Green | GC 5012




Vancouver Green | GC 5021




Ameti Purple | GC 8012



Norrebro Blue | GC 8010



Tromso Blue | GC 8021



Frosted



Frosted Star | GC 2245



Frosted Cloud | GC 2269




Frosted Carat | GC 2252



Frosted Dust | GC 4143



Frosted Grey | GC 4712



Frosted Dark | GC 1122



Frosted Space | GC 1112

Concrete



Concrete Lugano | GC 4412



Concrete Riva | GC 4410



Concrete Tessino | GC 4407




Concrete Garda | GC 4409



Concrete Ascona | GC 1104

Miracle



Miracle Beach | GC 2388




Miracle Rock | GC 2258



Miracle Vanilla | GC 3434



Miracle Dune | GC 3391



Miracle Granite | GC 4439



Miracle Flint | GC 4715



Miracle Stone | GC 1472


GETACORE®




Terrazzo




Terrazzo Crystal | GCT 236




Terrazzo Pebble | GCT 244



Terrazzo Dalmato | GCT 212



Terrazzo Artico | GCT 412



Terrazzo Nocturn | GCT 162

Veneto



Marmo Sile | GCV 216

In präziser Wertarbeit und mit viel Liebe für das Detail entstehen Veneto-Dekore in kleiner Serie – jede Platte für sich ein Unikat. Die ungleichmäßigen Maserungen verleihen dem exklusiven Material seinen einzigartigen Marmorcharakter. Sie können in Intensität und Farbgebung variieren. Verbindungen auf Gehrung ermöglichen ein harmonisches Farbspiel.

Veneto colours are produced in precise, high-class workmanship in small series and with passion for detail – each sheet is a unique item. The veins lend this exclusive material its unique marble nature. They may vary in intensity and highlight seams. Mitre joints provide for a harmonious play of colours.



Marmo Meduna | GCV 142



Marmo Padola | GCV 223



Marmo Brenta | GCV 374



Marmo Piave | GCV 239




Marmo Livenza | GCV 478

3Deep

Die 3Deep-Technologie verleiht unserem Mineralwerkstoff eine zusätzliche Dimension. Die extreme thermische Verformbarkeit ermöglicht kleinste Radien und maximale Freiheitsgrade in der Gestaltung. Egal, ob filigrane Details im Möbeldesign, oder die individuelle Gestaltung von Modellen wie Waschtischen – tiefgezogen aus einer Platte – oder sogar Badewannen ohne Plattenverklebung: 3Deep macht es möglich.

3Deep gives our solid surface material an additional dimension. Its extreme thermal formability enables minimal radii and maximum design freedom. Whether it's the intricate details of furniture design or the individual composition of pieces such as washstands – deep-drawn from a single sheet – or even bathtubs without panel bonding: 3Deep makes it possible.




Alaska White | G3D 200



Smart (3 mm)

| Code | Name | PG* | 4100 mm | | 2040 mm | |
|--------|-----------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| | | | 615 mm | 1250 mm | 615 mm | 1250 mm |
| GC1001 | Vienna Black | 1 | • | • | • | • |
| GC1004 | Ascona Grey | 1 | • | • | • | • |
| GC1021 | Black Eclipse | 1 | • | • | • | • |
| GC1104 | Concrete Ascona | 2 | • | • | • | • |
| GC1112 | Frosted Space | 2 | • | • | • | • |
| GC1122 | Frosted Dark | 2 | • | • | • | • |
| GC1472 | Miracle Stone | 2 | • | • | • | • |
| GC2002 | Cream White | 0 | • | • | • | • |
| GC2003 | Trento White | 1 | • | • | • | • |
| GC2007 | Pergamon | 1 | • | • | • | • |
| GC2008 | Davos White | 1 | • | • | • | • |
| GC2011 | Titan White | 0 | • | • | • | • |
| GC2012 | Dolomiti White | 0 | • | • | • | • |
| GC2042 | White Cloud | 1 | • | • | • | • |
| GC2245 | Frosted Star | 2 | • | • | • | • |
| GC2252 | Frosted Carat | 2 | • | • | • | • |
| GC2258 | Miracle Rock | 2 | • | • | • | • |
| GC2269 | Frosted Cloud | 2 | • | • | • | • |
| GC2388 | Miracle Beach | 2 | • | • | • | • |
| GC3011 | Merano Cream | 1 | • | • | • | • |
| GC3391 | Miracle Dune | 2 | • | • | • | • |
| GC3434 | Miracle Vanilla | 2 | • | • | • | • |
| GC4004 | Asphalt Grey | 1 | • | • | • | • |
| GC4007 | Tessino Grey | 1 | • | • | • | • |
| GC4009 | Garda Grey | 1 | • | • | • | • |
| GC4010 | Riva Grey | 1 | • | • | • | • |
| GC4012 | Lugano Grey | 1 | • | • | • | • |
| GC4022 | Soho Grey | 1 | • | • | • | • |



Smart


Acrylgebundener Mineralwerkstoff nach EN ISO 19712. Oberseite nass geschliffen, Rückseite Trockenschliff. Oberfläche mit Folie geschützt.

Acrylic-resin bound Solid Surface material according to EN ISO 19712, surface wet sanded, reverse side dry sanded, surface foil-protected.

| Code | Name | PG* | 4100 mm | | 2040 mm | |
|--------|------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| | | | 615 mm | 1250 mm | 615 mm | 1250 mm |
| GC4143 | Frosted Dust | 2 | • | • | • | • |
| GC4407 | Concrete Tessino | 2 | • | • | • | • |
| GC4409 | Concrete Garda | 2 | • | • | • | • |
| GC4410 | Concrete Riva | 2 | • | • | • | • |
| GC4412 | Concrete Lugano | 2 | • | • | • | • |
| GC4439 | Miracle Granite | 2 | • | • | • | • |
| GC4712 | Frosted Grey | 2 | • | • | • | • |
| GC4715 | Miracle Flint | 2 | • | • | • | • |
| GC5012 | Megara Green | 1 | • | • | • | • |
| GC5021 | Vancouver Green | 1 | • | • | • | • |
| GC6010 | Haddou Red | 1 | • | • | • | • |
| GC6021 | Almeria Red | 1 | • | • | • | • |
| GC8010 | Norrebro Blue | 1 | • | • | • | • |
| GC8012 | Ameti Purple | 1 | • | • | • | • |
| GC8021 | Tromso Blue | 1 | • | • | • | • |
| GC9005 | Limana Yellow | 1 | • | • | • | • |
| GCT162 | Terrazzo Nocturn | 3 | • | • | • | • |
| GCT212 | Terrazzo Dalmato | 3 | • | • | • | • |
| GCT236 | Terrazzo Crystal | 3 | • | • | • | • |
| GCT244 | Terrazzo Pebble | 3 | • | • | • | • |
| GCT412 | Terrazzo Artico | 3 | • | • | • | • |
| GCV142 | Marmo Meduna | 3 | • | • | • | • |
| GCV216 | Marmo Sile | 3 | • | • | • | • |
| GCV223 | Marmo Padola | 3 | • | • | • | • |
| GCV239 | Marmo Piave | 3 | • | • | • | • |
| GCV374 | Marmo Brenta | 3 | • | • | • | • |
| GCV478 | Marmo Livenza | 3 | • | • | • | • |

Optimal (10 mm)

| Code | Name | PG* | 4100 mm | | 2040 mm | |
|--------|-----------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| | | | 615 mm | 1250 mm | 615 mm | 1250 mm |
| GC1001 | Vienna Black | 1 | • | • | • | • |
| GC1004 | Ascona Grey | 1 | • | • | • | • |
| GC1021 | Black Eclipse | 1 | • | • | • | • |
| GC1104 | Concrete Ascona | 2 | • | • | • | • |
| GC1112 | Frosted Space | 2 | • | • | • | • |
| GC1122 | Frosted Dark | 2 | • | • | • | • |
| GC1472 | Miracle Stone | 2 | • | • | • | • |
| GC2002 | Cream White | 0 | • | • | • | • |
| GC2003 | Trento White | 1 | • | • | • | • |
| GC2007 | Pergamon | 1 | • | • | • | • |
| GC2008 | Davos White | 1 | • | • | • | • |
| GC2011 | Titan White | 0 | • | • | • | • |
| GC2012 | Dolomiti White | 0 | • | • | • | • |
| GC2042 | White Cloud | 1 | • | • | • | • |
| GC2245 | Frosted Star | 2 | • | • | • | • |
| GC2252 | Frosted Carat | 2 | • | • | • | • |
| GC2258 | Miracle Rock | 2 | • | • | • | • |
| GC2269 | Frosted Cloud | 2 | • | • | • | • |
| GC2388 | Miracle Beach | 2 | • | • | • | • |
| GC3011 | Merano Cream | 1 | • | • | • | • |
| GC3391 | Miracle Dune | 2 | • | • | • | • |
| GC3434 | Miracle Vanilla | 2 | • | • | • | • |
| GC4004 | Asphalt Grey | 1 | • | • | • | • |
| GC4007 | Tessino Grey | 1 | • | • | • | • |
| GC4009 | Garda Grey | 1 | • | • | • | • |
| GC4010 | Riva Grey | 1 | • | • | • | • |
| GC4012 | Lugano Grey | 1 | • | • | • | • |
| GC4022 | Soho Grey | 1 | • | • | • | • |



Optimal

Acrylgebundener Mineralwerkstoff nach EN ISO 19712. Oberseite nass geschliffen, Rückseite Trockenschliff. Oberfläche mit Folie geschützt.

Acrylic-resin bound Solid Surface material according to EN ISO 19712, surface wet sanded, reverse side dry sanded, surface foil-protected.


| Code | Name | PG* | 4100 mm | | 2040 mm | |
|--------|------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| | | | 615 mm | 1250 mm | 615 mm | 1250 mm |
| GC4143 | Frosted Dust | 2 | • | • | • | • |
| GC4407 | Concrete Tessino | 2 | • | • | • | • |
| GC4409 | Concrete Garda | 2 | • | • | • | • |
| GC4410 | Concrete Riva | 2 | • | • | • | • |
| GC4412 | Concrete Lugano | 2 | • | • | • | • |
| GC4439 | Miracle Granite | 2 | • | • | • | • |
| GC4712 | Frosted Grey | 2 | • | • | • | • |
| GC4715 | Miracle Flint | 2 | • | • | • | • |
| GC5012 | Megara Green | 1 | • | • | • | • |
| GC5021 | Vancouver Green | 1 | • | • | • | • |
| GC6010 | Haddou Red | 1 | • | • | • | • |
| GC6021 | Almeria Red | 1 | • | • | • | • |
| GC8010 | Norrebro Blue | 1 | • | • | • | • |
| GC8012 | Ameti Purple | 1 | • | • | • | • |
| GC8021 | Tromso Blue | 1 | • | • | • | • |
| GC9005 | Limana Yellow | 1 | • | • | • | • |
| GCT162 | Terrazzo Nocturn | 3 | • | • | • | • |
| GCT212 | Terrazzo Dalmato | 3 | • | • | • | • |
| GCT236 | Terrazzo Crystal | 3 | • | • | • | • |
| GCT244 | Terrazzo Pebble | 3 | • | • | • | • |
| GCT412 | Terrazzo Artico | 3 | • | • | • | • |
| GCV142 | Marmo Meduna | 3 | • | • | • | • |
| GCV216 | Marmo Sile | 3 | • | • | • | • |
| GCV223 | Marmo Padola | 3 | • | • | • | • |
| GCV239 | Marmo Piave | 3 | • | • | • | • |
| GCV374 | Marmo Brenta | 3 | • | • | • | • |
| GCV478 | Marmo Livenza | 3 | • | • | • | • |

Classic (6 mm)

| Code | Name | PG* | 2490 mm | 2550 mm |
|--------|-----------------|-----|---------|---------|
| | | | 760 mm | 1250 mm |
| GC2003 | Trento White | 1 | • | • |
| GC2008 | Davos White | 1 | • | • |
| GC2012 | Dolomiti White | 0 | • | • |
| GC2042 | White Cloud | 1 | | • |
| GC3011 | Merano Cream | 1 | • | • |
| GC4410 | Concrete Riva | 2 | | • |
| GC4412 | Concrete Lugano | 2 | | • |
| GCV223 | Marmo Padola | 3 | | • |

Classic (12 mm)

| Code | Name | PG* | 3680 mm | | |
|--------|----------------|-----|---------|--------|---------|
| | | | 760 mm | 930 mm | 1250 mm |
| GC1112 | Frosted Space | 2 | • | | |
| GC2003 | Trento White | 1 | • | | |
| GC2007 | Pergamon | 1 | • | | |
| GC2008 | Davos White | 1 | • | | |
| GC2012 | Dolomiti White | 0 | • | • | • |
| GC2245 | Frosted Star | 2 | • | | |
| GC2252 | Frosted Carat | 2 | • | | |
| GC2258 | Miracle Rock | 2 | • | | |
| GC3011 | Merano Cream | 2 | • | | |
| GC4022 | Soho Grey | 1 | • | | |
| GC4143 | Frosted Dust | 2 | • | | |
| GC4712 | Frosted Grey | 2 | • | | |




Classic

Acrylgelbundener Mineralwerkstoff nach EN ISO 19712. Oberseite nass geschliffen, Rückseite Trockenschliff. Oberfläche mit Folie geschützt.

Acrylic-resin bound Solid Surface material according to EN ISO 19712, surface wet sanded, reverse side dry sanded, surface foil-protected.

Classic Extra (20 mm)

| Code | Name | PG* | 4100 mm | | 2040 mm | |
|--------|-------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| | | | 615 mm | 1250 mm | 615 mm | 1250 mm |
| GC2011 | Titan White | 0 | • | • | • | • |



Classic Extra

Acrylgelbundener Mineralwerkstoff nach EN ISO 19712. Oberseite nass geschliffen, Rückseite Trockenschliff. Oberfläche mit Folie geschützt.

Acrylic-resin bound Solid Surface material according to EN ISO 19712, surface wet sanded, reverse side dry sanded, surface foil-protected.


3Deep

6 mm

| Code | Name | PG* | 4100 mm | | 2040 mm | |
|--------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 615 mm | 1250 mm | 615 mm | 1250 mm |
| G3D200 | Alaska White | G3D-PG0 | • | • | • | • |

10 mm

| Code | Name | PG* | 4100 mm | | 2040 mm | |
|--------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 615 mm | 1250 mm | 615 mm | 1250 mm |
| G3D200 | Alaska White | G3D-PG0 | • | • | • | • |



3Deep


Acrylgelbundener Mineralwerkstoff nach EN ISO 19712. Oberseite nass geschliffen, Rückseite Trockenschliff. Oberfläche mit Folie geschützt.

Acrylic-resin bound Solid Surface material according to EN ISO 19712, surface wet sanded, reverse side dry sanded, surface foil-protected.

Arbeitsplatten

Worktops

| Code | Name | PG* | Empfehlung für Küche Recommen- dation for kitchen | Einseitig Single postformed | | | Beidseitig Double postformed | | |
|--------|-----------------|-----|---|--------------------------------|--------|---------|---------------------------------|--------|---------|
| | | | | 4100 mm | | | | | |
| | | | | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 670 mm | 900 mm | 1200 mm |
| GC1001 | Vienna Black | 1 | | • | • | • | • | • | • |
| GC1004 | Ascona Grey | 1 | | • | • | • | • | • | • |
| GC1021 | Black Eclipse | 1 | | • | • | • | • | • | • |
| GC1104 | Concrete Ascona | 2 | | • | • | • | • | • | • |
| GC1112 | Frosted Space | 2 | | • | • | • | • | • | • |
| GC1122 | Frosted Dark | 2 | | • | • | • | • | • | • |
| GC1472 | Miracle Stone | 2 | | • | • | • | • | • | • |
| GC2002 | Cream White | 0 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC2003 | Trento White | 1 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC2007 | Pergamon | 1 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC2008 | Davos White | 1 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC2011 | Titan White | 0 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC2012 | Dolomiti White | 0 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC2042 | White Cloud | 1 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC2245 | Frosted Star | 2 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC2252 | Frosted Carat | 2 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC2258 | Miracle Rock | 2 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC2269 | Frosted Cloud | 2 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC2388 | Miracle Beach | 2 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC3011 | Merano Cream | 1 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC3391 | Miracle Dune | 2 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC3434 | Miracle Vanilla | 2 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC4004 | Asphalt Grey | 1 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC4007 | Tessino Grey | 1 | | • | • | • | • | • | • |
| GC4009 | Garda Grey | 1 | | • | • | • | • | • | • |
| GC4010 | Riva Grey | 1 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC4012 | Lugano Grey | 1 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC4022 | Soho Grey | 1 | ▲ | • | • | • | • | • | • |




Arbeitsplatten 19,7 mm/28,7 mm

16/25 mm Qualitätsspanplattenträger Typ P2 nach EN 312, Oberseite mit Getacore Smart (3 mm) belegt, nass geschliffen. Unterseite 0,7 mm Gegenzug, Vorderkante Getacore 10 mm. Oberfläche mit Folie geschützt.

Worktops 19.7 mm/28.7 mm

16/25 mm chipboard type P2 according to EN 312, faced with Getacore Smart (3 mm), wet sanded. Reverse side with 0.7 mm balancer, front edge 10 mm Getacore. Moisture-resistant seal at Getacore/balancer joint. Surface foil-protected.

| Code | Name | PG* | Empfehlung für Küche Recommen- dation for kitchen | Einseitig Single postformed | | | Beidseitig Double postformed | | |
|--------|------------------|-----|---|--------------------------------|--------|---------|---------------------------------|--------|---------|
| | | | | 4100 mm | | | | | |
| | | | | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 670 mm | 900 mm | 1200 mm |
| GC4143 | Frosted Dust | 2 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC4407 | Concrete Tessino | 2 | | • | • | • | • | • | • |
| GC4409 | Concrete Garda | 2 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC4410 | Concrete Riva | 2 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC4412 | Concrete Lugano | 2 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC4439 | Miracle Granite | 2 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GC4712 | Frosted Grey | 2 | | • | • | • | • | • | • |
| GC4715 | Miracle Flint | 2 | | • | • | • | • | • | • |
| GC5012 | Megara Green | 1 | | • | • | • | • | • | • |
| GC5021 | Vancouver Green | 1 | | • | • | • | • | • | • |
| GC6010 | Haddou Red | 1 | | • | • | • | • | • | • |
| GC6021 | Almeria Red | 1 | | • | • | • | • | • | • |
| GC8010 | Norrebro Blue | 1 | | • | • | • | • | • | • |
| GC8012 | Ameti Purple | 1 | | • | • | • | • | • | • |
| GC8021 | Tromso Blue | 1 | | • | • | • | • | • | • |
| GC9005 | Limana Yellow | 1 | | • | • | • | • | • | • |
| GCT162 | Terrazzo Nocturn | 3 | | • | • | • | • | • | • |
| GCT212 | Terrazzo Dalmato | 3 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GCT236 | Terrazzo Crystal | 3 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GCT244 | Terrazzo Pebble | 3 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GCT412 | Terrazzo Artico | 3 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GCV142 | Marmo Meduna | 3 | | • | • | • | • | • | • |
| GCV216 | Marmo Sile | 3 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GCV223 | Marmo Padola | 3 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GCV239 | Marmo Piave | 3 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GCV374 | Marmo Brenta | 3 | ▲ | • | • | • | • | • | • |
| GCV478 | Marmo Livenza | 3 | ▲ | • | • | • | • | • | • |



Arbeitsplatten 38,3 mm

35 mm Qualitätsspanplattenträger Typ P3 nach EN 312, Oberseite mit Getacore Smart (3 mm) belegt, nass geschliffen. Unterseite 0,3 mm Gegenzug, Vorderkante Getacore 10 mm mit Dehnungsfuge. Stoßstelle Getacore/Gegenzug feuchtebeständig versiegelt. Oberfläche mit Folie geschützt.

Worktops 38,3 mm


35 mm chipboard Type P3 according to EN 312, faced with Getacore Smart (3 mm), wet sanded. Reverse side with 0.3 mm balancer, front edge 10 mm Getacore with an elastic expansion joint. Moisture-resistant seal at Getacore/balancer joint. Surface foil-protected.

▲ Empfohlen für den Einsatz als Küchenarbeitsplatte bzw. für beanspruchte Flächen.
Recommended for use as a kitchen worktop or for strained surfaces.

Verbundelemente

Compound elements

| Code | Name | PG* | A/A-Qualität (Gesamtdicke) | | | | A/C-Qualität (Gesamtdicke) | | |
|--------|-----------------|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------|---------|---------|
| | | | A/A Quality (total thickness) | | | | A/C Quality (total thickness) | | |
| | | | 22 mm | 24 mm | 31 mm | 41 mm | 21,7 mm | 28,7 mm | 38,7 mm |
| GC1001 | Vienna Black | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC1004 | Ascona Grey | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC1021 | Black Eclipse | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC1104 | Concrete Ascona | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC1112 | Frosted Space | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC1122 | Frosted Dark | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC1472 | Miracle Stone | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC2002 | Cream White | 0 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC2003 | Trento White | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC2007 | Pergamon | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC2008 | Davos White | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC2011 | Titan White | 0 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC2012 | Dolomiti White | 0 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC2042 | White Cloud | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC2245 | Frosted Star | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC2252 | Frosted Carat | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC2258 | Miracle Rock | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC2269 | Frosted Cloud | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC2388 | Miracle Beach | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC3011 | Merano Cream | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC3391 | Miracle Dune | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC3434 | Miracle Vanilla | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC4004 | Asphalt Grey | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC4007 | Tessino Grey | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC4009 | Garda Grey | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC4010 | Riva Grey | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC4012 | Lugano Grey | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC4022 | Soho Grey | 1 | • | • | • | • | • | • | • |




Verbundelemente Typ A/A

16/18/25/35 mm Qualitätsspanplattenträger nach EN 312, Kanten unbesäumt, Vorder- und Rückseite Getacore Smart (3 mm), Oberfläche Nassschliff.

Compound elements type A/A

16/18/25/35 mm Quality chipboard according to EN 312, untrimmed edges, both sides Getacore Smart (3 mm), wet sanded surface.

| Code | Name | PG* | A/A-Qualität (Gesamtdicke) | | | | A/C-Qualität (Gesamtdicke) | | |
|--------|------------------|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------|---------|---------|
| | | | A/A Quality (total thickness) | | | | A/C Quality (total thickness) | | |
| | | | 22 mm | 24 mm | 31 mm | 41 mm | 21,7 mm | 28,7 mm | 38,7 mm |
| GC4143 | Frosted Dust | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC4407 | Concrete Tessino | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC4409 | Concrete Garda | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC4410 | Concrete Riva | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC4412 | Concrete Lugano | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC4439 | Miracle Granite | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC4712 | Frosted Grey | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC4715 | Miracle Flint | 2 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC5012 | Megara Green | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC5021 | Vancouver Green | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC6010 | Haddou Red | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC6021 | Almeria Red | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC8010 | Norrebro Blue | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC8012 | Ameti Purple | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC8021 | Tromso Blue | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GC9005 | Limana Yellow | 1 | • | • | • | • | • | • | • |
| GCT162 | Terrazzo Nocturn | 3 | • | • | • | • | • | • | • |
| GCT212 | Terrazzo Dalmato | 3 | • | • | • | • | • | • | • |
| GCT236 | Terrazzo Crystal | 3 | • | • | • | • | • | • | • |
| GCT244 | Terrazzo Pebble | 3 | • | • | • | • | • | • | • |
| GCT412 | Terrazzo Artico | 3 | • | • | • | • | • | • | • |
| GCV142 | Marmo Meduna | 3 | • | • | • | • | • | • | • |
| GCV216 | Marmo Sile | 3 | • | • | • | • | • | • | • |
| GCV223 | Marmo Padola | 3 | • | • | • | • | • | • | • |
| GCV239 | Marmo Piave | 3 | • | • | • | • | • | • | • |
| GCV374 | Marmo Brenta | 3 | • | • | • | • | • | • | • |
| GCV478 | Marmo Livenza | 3 | • | • | • | • | • | • | • |



Verbundelemente Typ A/C

16/18/25/35 mm Qualitätsspanplattenträger nach EN 312, Kanten unbesäumt, Vorderseite Getacore Smart (3 mm), Oberfläche Nassschliff, Rückseite Getalit HPL 0,7 mm.


Compound elements type A/C

16/18/25/35 mm quality chipboard according to EN 312, untrimmed edges, front side Getacore Smart (3 mm), wet sanded surface. Reverse side Getalit HPL 0.7 mm.

Elementezubehör

Accessories for elements

| Code | Name | PG* | Kanten Edges | | Wandanschluss Wall splashback | Hohlkehle Coved upstand |
|--------|-----------------|-----|-----------------|-------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | 4100 mm | | | |
| | | | 3 mm | 10 mm | 34 mm | 18 mm |
| GC1001 | Vienna Black | 1 | • | • | • | • |
| GC1004 | Ascona Grey | 1 | • | • | • | • |
| GC1021 | Black Eclipse | 1 | • | • | • | • |
| GC1104 | Concrete Ascona | 2 | • | • | • | • |
| GC1112 | Frosted Space | 2 | • | • | • | • |
| GC1122 | Frosted Dark | 2 | • | • | • | • |
| GC1472 | Miracle Stone | 2 | • | • | • | • |
| GC2002 | Cream White | 0 | • | • | • | • |
| GC2003 | Trento White | 1 | • | • | • | • |
| GC2007 | Pergamon | 1 | • | • | • | • |
| GC2008 | Davos White | 1 | • | • | • | • |
| GC2011 | Titan White | 0 | • | • | • | • |
| GC2012 | Dolomiti White | 0 | • | • | • | • |
| GC2042 | White Cloud | 1 | • | • | • | • |
| GC2245 | Frosted Star | 2 | • | • | • | • |
| GC2252 | Frosted Carat | 2 | • | • | • | • |
| GC2258 | Miracle Rock | 2 | • | • | • | • |
| GC2269 | Frosted Cloud | 2 | • | • | • | • |
| GC2388 | Miracle Beach | 2 | • | • | • | • |
| GC3011 | Merano Cream | 1 | • | • | • | • |
| GC3391 | Miracle Dune | 2 | • | • | • | • |
| GC3434 | Miracle Vanilla | 2 | • | • | • | • |
| GC4004 | Asphalt Grey | 1 | • | • | • | • |
| GC4007 | Tessino Grey | 1 | • | • | • | • |
| GC4009 | Garda Grey | 1 | • | • | • | • |




Kantenmaterial

Getacore in 3 bzw. 10 mm Dicke, Oberfläche nass geschliffen, Rückseite Trockenschliff. Fugenfreies Kleben mit Getacore-Fugenklebstoff.

Edge material

3 or 10 mm Getacore, surface wet sanded, reverse dry sanded. Concealed fixing by using Getacore two-component adhesive.




Wandanschlussprofile

10 mm Getacore mit gerundeter Oberkante, Radius 10 mm, Oberfläche nass geschliffen, Rückseite Trockenschliff.

Wall splashback profiles

10 mm Getacore with rounded front edge, radius 10 mm, surface: wet sanded, reverse dry sanded.

| Code | Name | PG* | Kanten Edges | | Wandanschluss Wall splashback | Hohlkehle Coved upstand |
|--------|------------------|-----|-----------------|-------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | 4100 mm | | | |
| | | | 3 mm | 45 mm | 34 mm | 18 mm |
| GC4010 | Riva Grey | 1 | • | • | • | • |
| GC4012 | Lugano Grey | 1 | • | • | • | • |
| GC4022 | Soho Grey | 1 | • | • | • | • |
| GC4143 | Frosted Dust | 2 | • | • | • | • |
| GC4407 | Concrete Tessino | 2 | • | • | • | • |
| GC4409 | Concrete Garda | 2 | • | • | • | • |
| GC4410 | Concrete Riva | 2 | • | • | • | • |
| GC4412 | Concrete Lugano | 2 | • | • | • | • |
| GC4439 | Miracle Granite | 2 | • | • | • | • |
| GC4712 | Frosted Grey | 2 | • | • | • | • |
| GC4715 | Miracle Flint | 2 | • | • | • | • |
| GC5012 | Megara Green | 1 | • | • | • | • |
| GC5021 | Vancouver Green | 1 | • | • | • | • |
| GC6010 | Haddou Red | 1 | • | • | • | • |
| GC6021 | Almeria Red | 1 | • | • | • | • |
| GC8010 | Norrebro Blue | 1 | • | • | • | • |
| GC8012 | Ameti Purple | 1 | • | • | • | • |
| GC8021 | Tromso Blue | 1 | • | • | • | • |
| GC9005 | Limana Yellow | 1 | • | • | • | • |
| GCT162 | Terrazzo Nocturn | 3 | • | • | • | • |
| GCT212 | Terrazzo Dalmato | 3 | • | • | • | • |
| GCT236 | Terrazzo Crystal | 3 | • | • | • | • |
| GCT244 | Terrazzo Pebble | 3 | • | • | • | • |
| GCT412 | Terrazzo Artico | 3 | • | • | • | • |
| GCV142 | Marmo Meduna | 3 | • | • | • | • |
| GCV216 | Marmo Sile | 3 | • | • | • | • |
| GCV223 | Marmo Padola | 3 | • | • | • | • |
| GCV239 | Marmo Piave | 3 | • | • | • | • |
| GCV374 | Marmo Brenta | 3 | • | • | • | • |
| GCV478 | Marmo Livenza | 3 | • | • | • | • |



Hohlkehlenprofile

10 mm Getacore mit Radius 8 mm. Oberfläche nass geschliffen, Rückseite Trockenschliff.

Für einen formschönen und pflegeleichten Übergang von der Arbeitsplatte zur Wandverkleidung.

Coved upstand profiles


10 mm Getacore with radius 8 mm. Wet sanded surface finish, reverse side dry sanded.

Suitable to create a radiusd edge between worktop and wallback panel.

Fugenklebstoff

Adhesive

| Code | Name | Farbe/Colour | 50 ml | 250 ml |
|--------|-----------------|---------------|-------|--------|
| GC1001 | Vienna Black | schwarz | • | • |
| GC1004 | Ascona Grey | anthrazitgrau | • | • |
| GC1021 | Black Eclipse | schwarz | • | • |
| GC1104 | Concrete Ascona | anthrazitgrau | • | • |
| GC1112 | Frosted Space | schwarz | • | • |
| GC1122 | Frosted Dark | schwarz | • | • |
| GC1472 | Miracle Stone | schwarz | • | • |
| GC2002 | Cream White | weiß | • | • |
| GC2003 | Trento White | creme | • | • |
| GC2007 | Pergamon | pergamon | • | • |
| GC2008 | Davos White | titanweiß | • | • |
| GC2011 | Titan White | titanweiß | • | • |
| GC2012 | Dolomiti White | schneeweiß | • | • |
| GC2042 | White Cloud | schneeweiß | • | • |
| GC2245 | Frosted Star | titanweiß | • | • |
| GC2252 | Frosted Carat | kieselweiß | • | • |
| GC2258 | Miracle Rock | kieselweiß | • | • |
| GC2269 | Frosted Cloud | titanweiß | • | • |
| GC2388 | Miracle Beach | titanweiß | • | • |
| GC3011 | Merano Cream | elfenbein | • | • |
| GC3391 | Miracle Dune | pergamon | • | • |
| GC3434 | Miracle Vanilla | pergamon | • | • |
| GC4004 | Asphalt Grey | basaltgrau | • | • |
| GC4007 | Tessino Grey | quartzgrau | • | • |
| GC4009 | Garda Grey | zementgrau | • | • |
| GC4010 | Riva Grey | basaltgrau | • | • |
| GC4012 | Lugano Grey | lichtgrau | • | • |
| GC4022 | Soho Grey | nebelgrau | • | • |
| GC4143 | Frosted Dust | mittelgrau | • | • |



Fugenklebstoff

Getacore 2-Komponenten-Fugenklebstoff in 50 ml oder 250 ml Kartuschen inkl. 2 Mischerspitzen. Ersatzmischerspitzen sind erforderlich bei mehr als zweimaliger Verwendung derselben Getacore Fugenklebstoff-Kartusche.


Joint adhesive

Getacore 2-component joint adhesive in 50 ml and 250 ml cartridges including 2 mixing nozzles. Additional nozzles are essential when using the same Getacore cartridge more than twice.

| Code | Name | Farbe/Colour | 50 ml | 250 ml |
|--------|------------------|---------------|-------|--------|
| GC4407 | Concrete Tessino | quartzgrau | • | • |
| GC4409 | Concrete Garda | zementgrau | • | • |
| GC4410 | Concrete Riva | basaltgrau | • | • |
| GC4412 | Concrete Lugano | lichtgrau | • | • |
| GC4439 | Miracle Granite | mittelgrau | • | • |
| GC4712 | Frosted Grey | graubraun | • | • |
| GC4715 | Miracle Flint | quartzgrau | • | • |
| GC5012 | Megara Green | salbeigrün | • | • |
| GC5021 | Vancouver Green | waldgrün | • | • |
| GC6010 | Haddou Red | terracotta | • | • |
| GC6021 | Almeria Red | rostrot | • | • |
| GC8010 | Norrebro Blue | petrol | • | • |
| GC8012 | Ameti Purple | lavendel | • | • |
| GC8021 | Tromso Blue | tiefseeblau | • | • |
| GC9005 | Limana Yellow | goldgelb | • | • |
| GCT162 | Terrazzo Nocturn | anthrazitgrau | • | • |
| GCT212 | Terrazzo Dalmato | pergamón | • | • |
| GCT236 | Terrazzo Crystal | titanweiß | • | • |
| GCT244 | Terrazzo Pebble | kieselweiß | • | • |
| GCT412 | Terrazzo Artico | basaltgrau | • | • |
| GCV142 | Marmo Meduna | schwarz | • | • |
| GCV216 | Marmo Sile | weiß | • | • |
| GCV223 | Marmo Padola | titanweiß | • | • |
| GCV239 | Marmo Piave | pergamón | • | • |
| GCV374 | Marmo Brenta | weiß | • | • |
| GCV478 | Marmo Livenza | nebelgrau | • | • |

Zubehör

Accessories



Spezialklebepistole

für Getacore 2-Komponenten-Fugenklebstoff. Für System 50 ml oder System 250 ml. Ersatzmischerspitzen sind erforderlich bei mehr als zweimaliger Verwendung derselben Getacore Fugenklebstoff-Kartusche.

Special adhesive gun

for Getacore 2-component joint adhesive. Suitable for systems 50 ml or 250 ml. Additional nozzles are essential when using the same Getacore cartridge more than twice.

| | |
|--|---------------|
| Spezialklebepistole/Special adhesive gun | 1 Stück/piece |
| klein/small | 420 000 |
| groß (Kunststoff)/large (plastic) | 420 006 |
| groß (Metall)/large (metal) | 835 531 |




Ersatzmischerspitzen

für 50 / 250 ml Kartuschen. Ersatzmischerspitzen sind erforderlich bei mehr als zweimaliger Verwendung derselben Getacore Kartusche.

Replacement nozzles

for 50 / 250 ml cartridges. Additional nozzles are essential when using the same Getacore cartridge more than twice.

| | |
|--|-----------------|
| Ersatzmischerspitzen/Replacement nozzles | 10 Stück/pieces |
| klein/small | 420 005 |
| groß/large | 610 601 |




Eckverbindungsset

zur einfachen und qualitativ hochwertigen Verbindung von Getacore Arbeitsplatten mit Qualitätsspanplattenträger.

Corner joint set

for a simple and high-quality joint between Getacore worktops with a chipboard substrate.

| | |
|--|---------------|
| Eckverbindungsset/Corner joint set | 1 Stück/piece |
| Inhalt: 2 Getacore-Federn (farblich dem Spanplattenträger angepasst), 2 Satz Arbeitsplattenverbinder bzw. Spannelemente inkl. Lamellos und Weißleim. | 562 269 |
| Contents: 2 Getacore tongues (colour-co-ordinated to the chipboard substrate), 2 fixing worktop bonders including lamellos and cold glue. | |



Schleifpads

zur Oberflächenbearbeitung, kompatibel mit allen handelsüblichen Exzenterorschleifmaschinen mit einem Schleiftellerdurchmesser von 150 mm.

Sanding pads

for surface finishing, compatible with all commercial random orbital sanders with 150 mm sanding plates.

| Schleifpads/Sanding pads | 1 Stück/piece | 25 Stück/pieces |
|---|---------------|-----------------|
| Schleifset Seidenmatt/Edelmatt*/Sanding kit SemiMat/SuperMat* | 682 564 | |
| Schleifset Brillantglanz**/Sanding kit HighGloss** | 665 787 | |
| Schleifpad P 120/Sanding pad P 120 | 704 776 | |
| Schleifpad P 180/Sanding pad P 180 | 704 777 | |
| Schleifpad P 320/Sanding pad P 320 | 580 148 | |
| Schleifpad P 500/Sanding pad P 500 | 704 630 | |
| Schleifpad P 800/Sanding pad P 800 | 704 711 | |
| Schleifpad P 1200/Sanding pad P 1200 | 704 712 | |
| Schleifpad VF 360 (rot)/Sanding pad VF 360 (red) | 704 628 | |
| Schleifpad S 400 (schwarz)/Sanding pad S 400 (black) | 704 629 | |
| Staubpad STS 150/Dust pad STS 150 | 580 152 | |
| Filzpad/Felt pad | 602 925 | |

* Inhalt/Contents: 2×P 120, 2×P 180, 2×P 320, 2×VF 360 (rot/red), 2×S 400 (schwarz/black), 1×STS 150

** Inhalt/Contents: 2×P 120, 2×P 180, 2×P 320, 2×P 500, 2×P 800, 2×P 1200, 1×STS 150, 1×Filzpad/Felt pad




Pflegeset

in kleiner und großer Ausführung für Getacore Oberflächen.

Care and maintenance kit

in small and large version for Getacore surfaces.

| Pflegeset/Care & Maintenance kit | 1 Stück/piece |
|---|---------------|
| Pflegeset klein – Inhalt: je 1×Mikrofasertuch, Schleifklotz, Schleifpad P 320, P 800, S 400, Staubpad STS 150, Finishing-Schwamm | 618 291 |
| Care & Maintenance set small – Contents: 1 piece each of microfibre-cloth, sanding block, sanding pad P 320, P 800, S 400, dust pad STS 150, finishing sponge | |
| Pflegeset groß – Inhalt: je 1×Mikrofasertuch, Schleifklotz, Schleifpad P 320, P 800, S 400, Staubpad STS 150, Finishing-Schwamm, Schleifset Brillantglanz, Poliermilch, Cleaner | 618 280 |
| Care and Maintenance set large – Contents: 1 piece each of microfibre-cloth, sanding block, sanding pad P 320, P 800, S 400, dust pad STS 150, finishing sponge, HighGloss sanding set, polishing milk, cleaner | |


**Finishingschwamm**

zur Beseitigung von Gebrauchsspuren. Geeignet für alle Getacore Flächen im Endfinish „Seidenmatt“.

Finishing sponge

to remove marks of wear and tear. Appropriate for all Getacore surfaces with "Semi-Mat" finish.

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| Finishingschwamm/Finishing sponge | 1 Stück/piece | 24 Stück/pieces |
| Oberfläche Seidenmatt/End finish SemiMat | 705 440 | 706 737 |

**Cleaner**

Spezialreiniger für alle Getacore Oberflächen zur Entfernung von hartnäckigen Flecken, wie z.B. Kaffee, Tee, etc. Inhalt: 500 ml

Special cleaner for all Getacore surfaces to remove heavy stains, like e.g. coffee, tea, etc. Contents 500 ml

| | | |
|---------|---------------|-----------------|
| Cleaner | 1 Stück/piece | 12 Stück/pieces |
| 500 ml | 570 855 | 577 982 |


**Poliermilch**

Festool Poliermilch (Inhalt 500 ml) zum Erzielen des Oberflächenfinish „Brillantglanz“.

Polish milk

Festool polish milk (contents 500 ml) to achieve the "HighGloss" surface finish.

| | |
|-------------------------|---------------|
| Poliermilch/Polish milk | 1 Stück/piece |
| 500 ml | 705 593 |


**Korkstreifen**

als elastisches Dehnungsfugenmaterial zur Montage des 10 mm Kantenmaterials.

Cork strip

as an elastic expansion joint material to mount the 10 mm edge material.

| | |
|-------------------------|---------------|
| Korkstreifen/Cork strip | 1 Stück/piece |
| 1800×35×5 mm | 577 626 |
| 19000×35×5 mm | 612 288 |


**Thermoband**

zur fachgerechten Isolierung von Herdausschnitten.

Thermo strip

for professional isolation of cut outs for cookers/ovens.

| | |
|--|---------------|
| Thermoband/Thermo strip | 1 Stück/piece |
| 5000×25×2 mm nicht klebend/ non adhesive | 584 834 |
| 10000×25×2 mm nicht klebend/ non adhesive | 582 867 |
| 5000×25×2 mm selbstklebend/ self-adhesive | 802 648 |

**Alu Klebefolie**

zum Schutz der vorderen Arbeitsplattenunterseite im Bereich von Backöfen und Geschirrspülern, sowie von Flächenausschnitten.


Alu steam protection foil

to protect the front underside of worktops in the area of ovens and dishwashers, as well as surface cut-outs.

| | |
|--|---------------|
| Alu Klebefolie/Alu steam protection foil | 1 Stück/piece |
| 1000×75×0,3 mm | 427 800 |
| 5000×75×0,3 mm | 608 681 |


Zuschnitt

Cut-to-size



Alle Arbeitsplattendekore sind auch konfektioniert lieferbar.
Nutzen Sie den Service z. B. für den dekogleichen Beckeneinbau.

All worktop decors are also available as cut-to-size. Benefit from this service,
for example for sink/basin installation in same colour.



Spülensmodule (mit Abtropfrillen) in Kombination mit verschiedenen
Spülenvarianten sind Bestandteil der Getacore-Zuschnittspreisliste.

Sink modules (with drainer area) in combination with different sink
versions are part of the Getacore cut-to-size price list.



Spülen und Becken

Sinks and Basins

Leicht zu reinigen, hygienisch und mit einer angenehmen Haptik: Getacore beweist als Spüle, Sanitärbecken und konfektionierter Waschtisch seine Qualitäten. Die klare Formensprache wertet Küchen und Bäder auf – sowohl im privaten Wohnraum als auch in Objekten.



Easy to clean, hygienic and pleasant to the touch: the proven quality of Getacore lends itself to sinks, sanitary basins and pre-assembled washstands. The clean design language elevates the design of kitchen and bathrooms, both in private homes and commercial spaces.





Küchenspülen

Kitchen sinks



GC-MK-190




GC-MK-330






GC-MK-400



GC-MK-450



GC-MK-500





| Model | Code | Überlauf Overflow | Zubehör Accessories |
|-----------|-----------|----------------------|---|
| GC-MK-190 | GC 2012 * | nur mit only with | inkl. Dichtungsmanschetten, Ab- und Überlaufgarnitur mit Handbetätigung und Geruchsverschluss incl. sealing rubber sleeves, manual downpipe and overflow set and odour lock |
| GC-MK-330 | | | |
| GC-MK-400 | | | |
| GC-MK-450 | GC 2012 * | nur mit only with | inkl. Dichtungsmanschetten, Ab- und Überlaufgarnitur mit Drehknopfexcenter und Geruchsverschluss incl. sealing rubber sleeves, downpipe and overflow set with eccentric rotary knot and odour lock |
| GC-MK-500 | | | |

* kann farblich abweichen / colour deviation possible



Küchenspülen mit Edelstahlboden

Kitchen sinks with stainless steel bottom



GC-KE-300





GC-KE-418





GC-KE-450





GC-KE-480



GC-KE-345



GC-AE-345



*20 mm Aufkantung (Edelstahl)
*20 mm upstand (stainless steel)

| Model | Code | Überlauf Overflow | Zubehör Accessories |
|-----------|-------------------|----------------------------------|---|
| GC-KE-300 | Colour Palette | mit oder ohne with or without | inkl. Dichtungsmanschetten, bei Überlaufbohrung: inkl. Ab- und Überlaufgarnitur mit Handbetätigung und Geruchsverschluss incl. sealing rubber sleeves, for overflow drilling: incl. manual downpipe and overflow set and odour lock |
| GC-KE-418 | | | |
| GC-KE-450 | | | |
| GC-KE-480 | Colour Palette | mit oder ohne with or without | inkl. Dichtungsmanschetten, bei Überlaufbohrung: inkl. Ab- und Überlaufgarnitur mit Drehknopfexzenter und Geruchsverschluss incl. sealing rubber sleeves, for overflow drilling: incl. downpipe and overflow set with eccentric rotary knot and odour lock |
| GC-KE-345 | | | |
| GC-AE-345 | | | |

Sanitärbecken als Aufsatz

Top-mounted bathroom basins







GC-AR-500



GC-AW-600



GC-OA-650







| Model | Code | Überlauf Overflow | Zubehör Accessories |
|-----------|----------------|----------------------------------|---|
| GC-AR-500 | Colour Palette | mit oder ohne with or without | inkl. Dichtungsmanschetten, bei Überlaufbohrung: inkl. montierter Überlaufgarnitur incl. sealing rubber sleeves, for overflow drilling: incl. installed overflow |
| GC-AW-600 | Colour Palette | nur mit only with | inkl. Dichtungsmanschetten incl. sealing rubber sleeves |
| GC-OA-650 | Colour Palette | | |

Sanitärbecken als Unterbau

Undermounted bathroom basins

GC-SP-400



GC-SP-500





| Model | Code | Überlauf Overflow | Zubehör Accessories |
|-----------|-----------|----------------------------------|--|
| GC-SP-400 | GC 2012 * | mit oder ohne with or without | inkl. Dichtungsmanschetten, bei Überlaufbohrung: inkl. montierter Überlaufgarnitur, mit verdecktem Ablauf incl. sealing rubber sleeves, for overflow drilling: incl. installed overflow, with covered drain |
| GC-SP-500 | | | |

* kann farblich abweichen / colour deviation possible



GC-SR-400





GC-SR-500





GC-SF-400





GC-SF-500





GC-SM-400





GC-SM-500





GC-RG-400



GC-RG-450




GC-RG-550




| Model | Code | Überlauf Overflow | Zubehör Accessories |
|-----------|-------------------|----------------------------------|--|
| GC-SR-400 | | | |
| GC-SR-500 | | | |
| GC-SF-400 | GC 2012 * | mit oder ohne with or without | inkl. Dichtungsmanschetten, bei Überlaufbohrung: inkl. montierter Überlaufgarnitur, mit verdecktem Ablauf incl. sealing rubber sleeves, for overflow drilling: incl. installed overflow, with covered drain |
| GC-SF-500 | | | |
| GC-SM-400 | | | |
| GC-SM-500 | | | |
| GC-RG-400 | Colour Palette | mit oder ohne with or without | inkl. Dichtungsmanschetten, bei Überlaufbohrung: inkl. montierter Überlaufgarnitur incl. sealing rubber sleeves, for overflow drilling: incl. installed overflow |
| GC-RG-450 | | | |
| GC-RG-550 | | | |

* kann farblich abweichen / colour deviation possible


GC-RE-330




GC-RE-400




GC-RE-500




GC-RE-550




GC-W-460



GC-W-600




GC-W-1000




| Model | Code | Überlauf Overflow | Zubehör Accessories |
|-----------|-------------------|----------------------------------|---|
| GC-RE-330 | | | |
| GC-RE-400 | | | |
| GC-RE-500 | | | |
| GC-RE-550 | Colour Palette | mit oder ohne with or without | inkl. Dichtungsmanschetten, bei Überlaufbohrung: inkl. montierter Überlaufgarnitur incl. sealing rubber sleeves, for overflow drilling: incl. installed overflow |
| GC-W-460 | | | |
| GC-W-600 | | | |
| GC-W-1000 | | | |


GC-RU-275




GC-RU-370




GC-RU-445




GC-OV-360





GC-OV-408





GC-OV-520



GC-OV-562



GC-SO-465



| Model | Code | Überlauf Overflow | Zubehör Accessories |
|-----------|-------------------|----------------------------------|---|
| GC-RU-275 | | | |
| GC-RU-370 | | | |
| GC-RU-445 | | | |
| GC-OV-360 | Colour Palette | mit oder ohne with or without | inkl. Dichtungsmanschetten, bei Überlaufbohrung: inkl. montierter Überlaufgarnitur incl. sealing rubber sleeves, for overflow drilling: incl. installed overflow |
| GC-OV-408 | | | |
| GC-OV-520 | | | |
| GC-OV-562 | | | |
| GC-SO-465 | | | |

Beckenzubehör

Accessories for sinks and basins




Silanmodifizierter Polymerklebstoff

Klebstoff zur Befestigung von Edelstahl-Becken an Getacore.
Kartusche à 310 ml, Farbe: grau.

Silane-modified polymer glue

Glue to fix stainless steel sinks with Getacore. Cartridge 310 ml.
Colour: grey.

| | |
|---|---------------|
| Silanmodifizierter Polymerklebstoff Silane-modified polymer glue | 1 Stück/piece |
| 310 ml | 584 203 |



Dichtungsmanschette

Die Gummimanschette dichtet zuverlässig Bohrungen mit einem Durchmesser von 35 mm ab, insbesondere Armaturlochbohrungen in Elementen. Sie schützt das Element (Arbeitsplatten, Wäschttische, etc.) vor Eintritt von Feuchtigkeit und verhindert somit Folgeschäden, wie Aufquellen des Spanplattenträgers, Risse in der Oberfläche, etc. Je nach der vorliegenden Plattendicke ist die entsprechende Manschette zu wählen: Dicke 29 bzw. 39 mm.

Sealing rubber sleeve

The rubber sleeve safely seals drillings with a diameter of 35 mm, especially for water-tap drillings in elements. It protects the element (worktops, sinks / bowls, etc.) against ingress of moisture and by this prevents subsequent damage, like chipboard swelling, surface scratches, etc. Depending upon the slab's thickness the adequate sleeve has to be chosen: thickness 29 or 39 mm.

| | |
|--|---------------|
| Dichtungsmanschette Sealing rubber sleeve | 1 Stück/piece |
| 29 mm | 642 373 |
| 39 mm | 642 374 |



Schnellgießharz Biresin

2-Komponenten-PUR-System (à 1 kg), schnell härtend, zum rückseitigen Ausgießen von Beckenausschnitten, Mischverhältnis 1:1.

Filling compound Biresin

2-component-system (1 kg each), fast hardening, to fill sink/basin cut-outs from the rear end, mixing ratio 1:1.

| | |
|---|---------------|
| Schnellgießharz Biresin Filling compound Biresin | 1 Stück/piece |
| Set | 584 076 |
| Komponente A / Component A | 583 980 |
| Komponente B / Component B | 583 981 |

Ablaufsysteme Küchenspülen Downpipe systems for kitchen sinks



mit verchromten Drehknopfexzenter
Downpipe with eccentric rotary knot



mit Handbetätigung
Manual downpipe



mit Handbetätigung für Restebecken
Manual downpipe for left-over sinks



Verbindungsset für Reihenanschluss
für Getacore Küchenspülen
Connecting set for serial installation
for Getacore kitchen sinks



Geruchsverschluss
Odour lock

| Ablaufsysteme Küchenspülen/Downpipe systems for kitchen sinks | 1 Stück/piece |
|--|---------------|
| mit verchromten Drehknopfexzenter/Downpipe with eccentric rotary knot | 561 840 |
| mit Handbetätigung/Manual downpipe | 561 841 |
| mit Handbetätigung für Restebecken/Manual downpipe for left-over sinks | 561 838 |
| Verbindungsset/Connecting set | 561 842 |
| Geruchsverschluss/Odour lock | 561 843 |

Ablaufsysteme Sanitärbecken Downpipe systems sanitary basins



Waschtischadapter: Überlaufgarnitur
für Sanitärbecken mit Überlaufbohrung.



Clou-Ablaufsystem mit Hebelgestänge
für Sanitärbecken ohne Überlaufbohrung.

Basin adapter: Overflow for sanitary basins with overflow drilling.

Clou downpipe system with leverage for sanitary basins without overflow drilling.

| Ablaufsysteme Sanitärbecken/Downpipe systems for sanitary basins | 1 Stück/piece |
|--|---------------|
| Waschtischadapter/Basin adapter | 582 570 |
| Clou-Ablaufsystem/Clou downpipe system | 547 125 |

Objektgeschäft

Custom solutions

Egal ob Hotelloby, Gesundheitszentrum oder Store – Objekte sollen häufig eine unverkennbare Handschrift tragen. Um Farbkonzepte stimmig in Getacore umsetzen zu können, entwickeln wir Dekore nach Kundenwunsch. Darüber hinaus bieten wir individuelle Abmessungen in Länge, Breite und Dicke. Unsere Experten beraten Sie gerne.

Whether it's a hotel lobby, health centre or store – business premises should have a distinctive signature. In order to implement convincing colour concepts in Getacore, we develop decors according to customer requirements. We also offer individual sizes in terms of length, width and thickness. Our experts will be happy to advise you.

Mögliche Formate

Possible dimensions

Länge/Length: 1800–4100 mm
Breite/Width: 650–1270 mm
Dicke/Thickness: 3–22 mm



Nachhaltigkeit

Sustainability

Natürlich gelten bei der Produktion in unserem Werk in Wadersloh strengste europäische Umweltstandards. Doch unser Verständnis von Nachhaltigkeit geht weit über gesetzliche Vorgaben hinaus.

Um uns möglichst umsichtig in unserer Umwelt zu bewegen, setzen wir zum einen auf eine ressourcenschonende Produktion in Deutschland, die auf kurzen und schnellen Lieferwegen CO2-Emissionen reduziert. Zum anderen trägt die außergewöhnliche Langlebigkeit unserer Materialien zu einem sparsamen Umgang mit Rohstoffen bei: Sie erlaubt es, Oberflächen neu aufzubereiten, statt sie zu ersetzen.

Zusätzlich verwenden wir bei der Herstellung vieler unserer Produkte recycelte Materialien. Doch unser oberstes Ziel ist es, so wenig Abfall wie möglich zu produzieren. Auch deshalb fertigen wir bei Bedarf Getacore-Platten projektindividuell in der gewünschten Größe und Dicke an. Weil genaues Arbeiten für unsere Kunden weniger Kosten bedeutet und für unsere Umwelt weniger Müll.

It goes without saying that production at our plant in Wadersloh is subject to the strictest European environmental standards. However, our understanding of sustainability goes beyond legal regulations.

In order to leave as little a trace on our environment as possible, we have opted for resource-efficient production in Germany that reduces CO2 emissions with fast, short delivery distances. What's more, the outstanding durability of our materials helps to conserve resources. It allows surfaces to be renewed, rather than replaced.

We also use recycled materials in the fabrication of many of our products. However, our highest goal is to produce as little waste as possible. That's why, on request, we also manufacture customized Getacore panels in the desired size and thickness. Because precision work means less cost for our customer and less waste for our environment.



Unsere EPDs für dünne Arbeitsplatten und Plattenmaterial finden Sie im Download-Center:
www.getacore.com/de/service/#download-center

EPDs for thin worktops and sheet material are available in our download centre:
www.getacore.com/en/service/#download-center



Dekore mit rezykliertem Material Decors with recycled material



Miracle Beach | GC 2388



Frosted Carat | GC 2252



Miracle Rock | GC 2258



Marmo Piave | GCV 239



Terrazzo Dalmato | GCT 212



Miracle Vanilla | GC 3434



Miracle Dune | GC 3391



Terrazzo Pebble | GCT 244



Terrazzo Artico | GCT 412



Miracle Granite | GC 4439



Miracle Flint | GC 4715



Terrazzo Nocturn | GCT 162



Miracle Stone | GC 1472

RAL-/NCS-Zuordnung

RAL/NCS Allocation

| Code | Name | RAL* | RAL-Design* | NCS* |
|--------|-----------------|-------|-------------|-------------|
| GC1001 | Vienna Black | 80 22 | | S 8500-N |
| GC1004 | Ascona Grey | 70 43 | 000 35 00 | 7500-N |
| GC1021 | Black Eclipse | | 000 25 00 | S 8500-N |
| GC2002 | Cream White | 90 10 | | S 0500-N |
| GC2003 | Trento White | | | S 1002-Y |
| GC2007 | Pergamon | 10 13 | | S 1002-Y50R |
| GC2008 | Davos White | 90 03 | | S 0502-B |
| GC2011 | Titan White | 90 16 | | S 0300-N |
| GC2012 | Dolomiti White | 90 16 | 000 90 00 | S 0500-N |
| GC2042 | White Cloud | 90 16 | | S 0500-N |
| GC3011 | Merano Cream | 10 13 | 100 90 05 | S 1005-Y10R |
| GC4004 | Asphalt Grey | | | S 2500-N |
| GC4007 | Tessino Grey | 70 39 | 080 50 05 | S 5502-Y |
| GC4009 | Garda Grey | 70 37 | 000 55 00 | S 4502-N |
| GC4010 | Riva Grey | | 000 70 00 | S 3500-N |
| GC4012 | Lugano Grey | | 000 85 00 | S 1500-N |
| GC4022 | Soho Grey | 70 35 | | S 2002-G |
| GC5012 | Megara Green | | 110 70 10 | |
| GC5021 | Vancouver Green | | 180 40 05 | S 7005-B80G |
| GC6010 | Haddou Red | | | S 4030-Y70R |
| GC6021 | Almeria Red | | 030 30 20 | S 6020-Y90R |
| GC8010 | Norrebro Blue | | 230 50 15 | |
| GC8012 | Ameti Purple | | 290 50 20 | |
| GC8021 | Tromso Blue | | 280 20 15 | S 8010-R70B |
| GC9005 | Limana Yellow | | | S 2030-Y20R |

*Angaben sind Annäherungen an die Farbsysteme und können oberflächenbedingt abweichen.
Data is approximative with regards to colour systems and may differ depending on surface finishes.



Anwendung und Pflege

Use and Care

Der acrylgebundene Mineralwerkstoff Getacore ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Kratz- und Gebrauchsspuren sind bei einer üblichen Benutzung unvermeidbar und fallen bei hochglänzenden und kräftigen Farben eher auf als bei hellen Dekoren.

Hitzeschäden vermeiden

Um Hitzeschäden zu vermeiden, stellen Sie heiße Gegenstände und Geräte niemals direkt auf eine Fläche oder ein Becken aus Getacore, sondern auf einen Untersetzer. Wenn Sie kochende Flüssigkeiten (z. B. Kochwasser von Nudeln) in ein Getacore Becken gießen, lassen Sie immer gleichzeitig kaltes Wasser zulaufen, um Temperaturschwankungen zu reduzieren.

Einfache Reinigung und Auffrischung

Die Pflege der Getacore Oberflächen ist einfach. Schmutz lässt sich leicht mit handelsüblichen Haushaltsreinigern entfernen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Materialien können Getacore Oberflächen jederzeit aufgefrischt werden. Leichte Kratz- und Gebrauchsspuren lassen sich einfach entfernen, so dass das Material wieder wie neu aussieht.

Detaillierte Informationen zur Pflege, Auffrischung und Erneuerung von Getacore Oberflächen finden Sie auf getacore.com.

Our Getacore acrylic-bound solid surfaces are designed to be long-lasting solutions. Daily wear and scratches are inevitable through normal use and are more perceptible on high-gloss and bold colours compared to lighter finishes.

Avoiding heat damage

In order to prevent heat damages on Getacore surface, never put hot pans or other heat sources directly onto a Getacore surface, sink or basin, but place a trivet or a heat protection pad underneath them. When pouring boiling liquids (from boiling pasta, etc.) into a Getacore sink or basin, always pour cold water at the same time to reduce temperature extremes.

Easy cleaning

Getacore surface maintenance is simple. Dirt may be removed easily using common household cleaning agents. In contrast to most materials, Getacore surfaces may be renewed at any time. Moderate traces of wear and scratches are easily removed to ensure the material maintains its renewed appearance over time.

Detailed information on the care, renovation and renewal of Getacore surfaces is available at getacore.com.



Über uns

About us

Getacore ist ein einzigartiger acrylgebundener Mineralwerkstoff, der 2001 auf den Markt gebracht wurde und für seine außergewöhnliche Formstabilität und Langlebigkeit bekannt ist. Entwickelt wurde der Werkstoff von der Westag AG, einem Unternehmen mit über hundertjährigem Know-how in der Fertigung hochwertiger Produkte für den Inneneinrichtungsbereich. Getacore wird exklusiv in einer hochmodernen Produktionsstätte in Nordrhein-Westfalen hergestellt.

Introduced commercially in 2001, Getacore is a unique acrylic-bound solid surface renowned for its exceptional dimensional stability and durability. Developed by Westag AG, a company with over a century of manufacturing know-how in high quality products for interior finishing, Getacore is made exclusively in Germany at its state-of-the-art production facility in North Rhine-Westphalia.

Kontakt

Contacts

Westag AG

Hellweg 15
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

www.getacore.com
www.westag.de

Haftungsausschluss:

Disclaimer:



[www.westag.de/
de/unternehmen/
rechtliches/haftungs-
ausschluss-1/](http://www.westag.de/de/unternehmen/rechtliches/haftungsausschluss-1/)



[www.westag.de/
en/company/legal/
disclaimer-1/](http://www.westag.de/en/company/legal/disclaimer-1/)



MADE IN GERMANY

Westag AG

3-842 875

Hellweg 15
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

09.2022

www.getacore.com
www.westag.de

 Follow us!

GETACORE®

getacore.com

THE PRODUCT CATALOGUE

THE CATALOGUE