




TECHNO VENEERS



TECHNO VENEERS

Una incredibile varietà di finiture e combinazioni differenti per la creazione di ambienti contemporanei, unici e ricercati.
An incredible variety of finishes and design possibilities to create the perfect contemporary, unique and sought after ambience.

Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels

S3P5	4
S3P7,5	6
S3P10	8
S3P15	10
S3P20	12
S6P13	14
S6P10	16
S10P15	18

Pannelli rigidi
Rigid panels



WAVE P30	22
WAVE P22	24
WAVE P8	26
WAVE P12 19	28
MILLED P4F04	30
MILLED P6F06	32
MILLED P4 6 8 12	34
WAVE P25	36
WAVE P20	38
WAVE P23.5	40
WAVE PLUS	42

Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels




S3P5

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① 3 mm
Spessore finitura
- ② 0,5 mm
Tessuto
- ③ 15 mm **SUPPORTO RIGIDO**
5 mm **SUPPORTO FLESSIBILE**
Pannello MDF
Pannello multistrato



- ④ 0,6 mm
Bilanciante
- ⑤ 5 mm
Passo delle fresature
- ⑥ 19 mm **PANNELLO RIGIDO**
9 mm **PANNELLO FLESSIBILE**
Spessore finito

- ① 3 mm
Finish thickness
- ② 0,5 mm
Fabric
- ③ 15 mm **RIGID SUPPORT**
5 mm **FLEXIBLE SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel

- ④ 0,6 mm
Balancing material
- ⑤ 5 mm
Mills spacing
- ⑥ 19 mm **RIGID PANEL**
9 mm **FLEXIBLE PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard
Standard dimension

Cartelle / Wooden sheet
3130 (vena/grain) x 1220 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli flessibili / Flexible panels
1000 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm




Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

* Pagina 44 - Page 44



S3P7,5

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① 3 mm
Spessore finitura
- ② 0,5 mm
Tessuto
- ③ 15 mm **SUPPORTO RIGIDO**
5 mm **SUPPORTO FLESSIBILE**
Pannello MDF
Pannello multistrato
- ④ 0,6 mm
Bilanciante
- ⑤ 7,5 mm
Passo delle fresature
- ⑥ 19 mm **PANNELLO RIGIDO**
9 mm **PANNELLO FLESSIBILE**
Spessore finito

- ① 3 mm
Finish thickness
- ② 0,5 mm
Fabric
- ③ 15 mm **RIGID SUPPORT**
5 mm **FLEXIBLE SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel
- ④ 0,6 mm
Balancing material
- ⑤ 7,5 mm
Mills spacing
- ⑥ 19 mm **RIGID PANEL**
9 mm **FLEXIBLE PANEL**
Finished thickness

- Dimensione standard**
Standard dimension
- Cartelle / Wooden sheet**
3130 (vena/grain) x 1220 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm
- Pannelli flessibili / Flexible panels**
1000 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm
- Pannelli rigidi / Rigid panels**
3000 (vena/grain) x 1200 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm
- * Pagina 44 - Page 44



S3P10

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



	① 3 mm Spessore finitura ② 0,5 mm Tessuto ③ 15 mm SUPPORTO RIGIDO 5 mm SUPPORTO FLESSIBILE Pannello MDF Pannello multistrato ④ 0,6 mm Bilanciante ⑤ 10 mm Passo delle fresature ⑥ 19 mm PANNELLO RIGIDO 9 mm PANNELLO FLESSIBILE Spessore finito
	① 3 mm Finish thickness ② 0,5 mm Fabric ③ 15 mm RIGID SUPPORT 5 mm FLEXIBLE SUPPORT MDF panel Multi-layer panel ④ 0,6 mm Balancing material ⑤ 10 mm Mills spacing ⑥ 19 mm RIGID PANEL 9 mm FLEXIBLE PANEL Finished thickness

Dimensione standard
Standard dimension

Cartelle / Wooden sheet
3130 (vena/grain) x 1220 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli flessibili / Flexible panels
1000 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm


Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

* Pagina 44 - Page 44



S3P15

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① 3 mm
Spessore finitura
- ② 0,5 mm
Tessuto
- ③ 15 mm **SUPPORTO RIGIDO**
5 mm **SUPPORTO FLESSIBILE**
Pannello MDF
Pannello multistrato

- ① 3 mm
Finish thickness
- ② 0,5 mm
Fabric
- ③ 15 mm **RIGID SUPPORT**
5 mm **FLEXIBLE SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel


Dimensione standard Standard dimension

Cartelle / Wooden sheet
3130 (vena/grain) x 1220 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli flessibili / Flexible panels
1000 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

* Pagina 44 - Page 44



- ④ 0,6 mm
Bilanciante
- ⑤ 15 mm
Passo delle fresature


- ⑥ 19 mm **PANNELLO RIGIDO**
9 mm **PANNELLO FLESSIBILE**
Spessore finito

- ④ 0,6 mm
Balancing material
- ⑤ 15 mm
Mills spacing


- ⑥ 19 mm **RIGID PANEL**
9 mm **FLEXIBLE PANEL**
Finished thickness

S3P20

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① 3 mm Spessore finitura
- ② 0,5 mm Tessuto
- ③ 15 mm SUPPORTO RIGIDO
5 mm SUPPORTO FLESSIBILE
Pannello MDF
Pannello multistrato



- ④ 0,6 mm Bilanciante
- ⑤ 20 mm Passo delle fresature
- ⑥ 19 mm PANNELLO RIGIDO
9 mm PANNELLO FLESSIBILE
Spessore finito

- ① 3 mm Finish thickness
- ② 0,5 mm Fabric
- ③ 15 mm RIGID SUPPORT
5 mm FLEXIBLE SUPPORT
MDF panel
Multi-layer panel

- ④ 0,6 mm Balancing material

- ⑤ 20 mm Mills spacing
- ⑥ 19 mm RIGID PANEL
9 mm FLEXIBLE PANEL
Finished thickness

Dimensione standard Standard dimension

Cartelle / Wooden sheet
3130 (vena/grain) x 1220 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm



Pannelli flessibili / Flexible panels
1000 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

* Pagina 44 - Page 44

S6P13

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① 6 mm
Spessore finitura
- ② 0,5 mm
Tessuto
- ③ 15 mm **SUPPORTO RIGIDO**
5 mm **SUPPORTO FLESSIBILE**
Pannello MDF
Pannello multistrato

- ① 6 mm
Finish thickness
- ② 0,5 mm
Fabric
- ③ 15 mm **RIGID SUPPORT**
5 mm **FLEXIBLE SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel


Dimensione standard
Standard dimension

Cartelle / Wooden sheet
3130 (vena/grain) x 1220 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli flessibili / Flexible panels
1000 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

* Pagina 44 - Page 44




- ④ 0,6 mm
Bilanciante
- ⑤ 13 mm
Passo delle fresature
- ⑥ 21 mm **PANNELLO RIGIDO**
11,5 mm **PANNELLO FLESSIBILE**
Spessore finito


- ④ 0,6 mm
Balancing material
- ⑤ 13 mm
Mills spacing
- ⑥ 21 mm **RIGID PANEL**
11,5 mm **FLEXIBLE PANEL**
Finished thickness

S6P10

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① 6 mm
Spessore finitura
- ② 0,5 mm
Tessuto
- ③ 15 mm **SUPPORTO RIGIDO**
5 mm **SUPPORTO FLESSIBILE**
Pannello MDF
Pannello multistrato



- ④ 0,6 mm
Bilanciante
- ⑤ 10 mm
Passo delle fresature
- ⑥ 21 mm **PANNELLO RIGIDO**
11,5 mm **PANNELLO FLESSIBILE**
Spessore finito

- ① 6 mm
Finish thickness
- ② 0,5 mm
Fabric
- ③ 15 mm **RIGID SUPPORT**
5 mm **FLEXIBLE SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel

- ④ 0,6 mm
Balancing material

- ⑤ 10 mm
Mills spacing
- ⑥ 21 mm **RIGID PANEL**
11,5 mm **FLEXIBLE PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard Standard dimension

Cartelle / Wooden sheet
3130 (vena/grain) x 1220 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm


Pannelli flessibili / Flexible panels
1000 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

* Pagina 44 - Page 44

S10P15

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① 10 mm
Spessore finitura
- ② 0,5 mm
Tessuto
- ③ 15 mm **SUPPORTO RIGIDO**
5 mm **SUPPORTO FLESSIBILE**
Pannello MDF
Pannello multistrato
- ④ 0,6 mm
Bilanciante
- ⑤ 10 mm
Passo delle fresature
- ⑥ 21 mm **PANNELLO RIGIDO**
11,5 mm **PANNELLO FLESSIBILE**
Spessore finito

- ① 10 mm
Finish thickness
- ② 0,5 mm
Fabric
- ③ 15 mm **RIGID SUPPORT**
5 mm **FLEXIBLE SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel
- ④ 0,6 mm
Balancing material
- ⑤ 10 mm
Mills spacing
- ⑥ 21 mm **RIGID PANEL**
11,5 mm **FLEXIBLE PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard Standard dimension

Cartelle / Wooden sheet
3130 (vena/grain) x 1220 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli flessibili / Flexible panels
1000 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

* Pagina 44 - Page 44





Pannelli rigidi
Rigid panels

WAVE P30

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels



	① 6 mm Spessore finitura	① 6 mm Finish thickness	Dimensione standard Standard dimension Cartelle / Wooden sheet 3130 (vena/grain) x 1220 mm *Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm Pannelli rigidi / Rigid panels 3000 (vena/grain) x 1200 mm *Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm * Pagina 44 - Page 44
	③ 15 mm SUPPORTO RIGIDO Pannello MDF Pannello multistrato	③ 15 mm RIGID SUPPORT MDF panel Multi-layer panel	
	④ 0,6 mm Bilanciante	④ 0,6 mm Balancing material	
	⑤ 30 mm Passo delle fresature	⑤ 30 mm Mills spacing	
	⑥ 21 mm PANNELLO RIGIDO Spessore finito	⑥ 21 mm RIGID PANEL Finished thickness	



WAVE P22

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels




	① 3 mm Spessore finitura	① 3 mm Finish thickness	Dimensione standard Standard dimension Cartelle / Wooden sheet 3130 (vena/grain) x 1220 mm *Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm Pannelli rigidi / Rigid panels 3000 (vena/grain) x 1200 mm *Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm * Pagina 44 - Page 44
	③ 15 mm SUPPORTO RIGIDO Pannello MDF Pannello multistrato	③ 15 mm RIGID SUPPORT MDF panel Multi-layer panel	
	④ 0,6 mm Bilanciante	④ 0,6 mm Balancing material	
	⑤ 22 mm Passo delle fresature	⑤ 22 mm Mills spacing	
	⑥ 18,5 mm PANNELLO RIGIDO Spessore finito	⑥ 18,5 mm RIGID PANEL Finished thickness	



WAVE P8

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels





① 6 mm
Spessore finitura

③ 15 mm **SUPPORTO RIGIDO**
Pannello MDF
Pannello multistrato

④ 0,6 mm
Bilanciante

⑤ 8,5 mm
Passo delle fresature

⑥ 21 mm **PANNELLO RIGIDO**
Spessore finito

① 6 mm
Finish thickness

③ 15 mm **RIGID SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel

④ 0,6 mm
Balancing material

⑤ 8,5 mm
Mills spacing

⑥ 21 mm **RIGID PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard
Standard dimension

Cartelle / Wooden sheet
3130 (vena/grain) x 1220 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

* Pagina 44 - Page 44

26

27

WAVE P12|19

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels



⑤ ①

⑥

④ ③

① **6 mm**
Spessore finitura

③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
Pannello MDF
Pannello multistrato

④ **0,6 mm**
Bilanciante

⑤ **12|19 mm**
Passo delle fresature

⑥ **21 mm PANNELLO RIGIDO**
Spessore finito

① **6 mm**
Finish thickness

③ **15 mm RIGID SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel

④ **0,6 mm**
Balancing material

⑤ **12|19 mm**
Mills spacing

⑥ **21 mm RIGID PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard
Standard dimension

Cartelle / Wooden sheet
3130 (vena/grain) x 1220 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm
***Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

* Pagina 44 - Page 44



MILLED P4F04

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels



① 6 mm

Spessore finitura

③ 15 mm SUPPORTO RIGIDO

Pannello MDF

Pannello multistrato

④ 0,6 mm

Bilanciante

⑤ 8 mm

Passo delle fresature

⑥ 21 mm PANNELLO RIGIDO

Spessore finito

① 6 mm

Finish thickness

③ 15 mm RIGID SUPPORT

MDF panel

Multi-layer panel

④ 0,6 mm

Balancing material

⑤ 8 mm

Mills spacing

⑥ 21 mm RIGID PANEL

Finished thickness

Dimensione standard

Standard dimension

Cartelle / Wooden sheet

3130 (vena/grain) x 1220 mm

*Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels

3000 (vena/grain) x 1200 mm

*Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm

* Pagina 44 - Page 44

30

31

MILLED P6F06

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels




	① 6 mm Spessore finitura	① 6 mm Finish thickness	Dimensione standard Standard dimension Cartelle / Wooden sheet 3130 (vena/grain) x 1220 mm *Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm Pannelli rigidi / Rigid panels 3000 (vena/grain) x 1200 mm *Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm * Pagina 44 - Page 44
	③ 15 mm SUPPORTO RIGIDO Pannello MDF Pannello multistrato	③ 15 mm RIGID SUPPORT MDF panel Multi-layer panel	
	④ 0,6 mm Bilanciante	④ 0,6 mm Balancing material	
	⑤ 12 mm Passo delle fresature	⑤ 12 mm Mills spacing	
	⑥ 21 mm PANNELLO RIGIDO Spessore finito	⑥ 21 mm RIGID PANEL Finished thickness	



MILLED P4|6|8|12

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels



	① 6 mm Spessore finitura	① 6 mm Finish thickness	Dimensione standard Standard dimension Cartelle / Wooden sheet 3130 (vena/grain) x 1220 mm *Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm Pannelli rigidi / Rigid panels 3000 (vena/grain) x 1200 mm *Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm * Pagina 44 - Page 44
	③ 15 mm SUPPORTO RIGIDO Pannello MDF Pannello multistrato	③ 15 mm RIGID SUPPORT MDF panel Multi-layer panel	
	④ 0,6 mm Bilanciante	④ 0,6 mm Balancing material	
	⑤ 4 6 8 12 mm Passo delle fresature	⑤ 4 6 8 12 mm Mills spacing	
	⑥ 21 mm PANNELLO RIGIDO Spessore finito	⑥ 21 mm RIGID PANEL Finished thickness	



WAVE P25

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels



	① 3 mm Spessore finitura	① 3 mm Finish thickness	Dimensione standard Standard dimension Cartelle / Wooden sheet 3130 (vena/grain) x 1220 mm *Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm Pannelli rigidi / Rigid panels 3000 (vena/grain) x 1200 mm *Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm * Pagina 44 - Page 44
	③ 15 mm SUPPORTO RIGIDO Pannello MDF Pannello multistrato	③ 15 mm RIGID SUPPORT MDF panel Multi-layer panel	
	④ 0,6 mm Bilanciante	④ 0,6 mm Balancing material	
	⑤ 25 mm Passo delle fresature	⑤ 25 mm Mills spacing	
	⑥ 18,5 mm PANNELLO RIGIDO Spessore finito	⑥ 18,5 mm RIGID PANEL Finished thickness	



WAVE P20

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels




	① 6 mm Spessore finitura	① 6 mm Finish thickness	Dimensione standard Standard dimension Cartelle / Wooden sheet 3130 (vena/grain) x 1220 mm *Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm Pannelli rigidi / Rigid panels 3000 (vena/grain) x 1200 mm *Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm * Pagina 44 - Page 44
	③ 15 mm SUPPORTO RIGIDO Pannello MDF Pannello multistrato	③ 15 mm RIGID SUPPORT MDF panel Multi-layer panel	
	④ 0,6 mm Bilanciante	④ 0,6 mm Balancing material	
	⑤ 20 mm Passo delle fresature	⑤ 20 mm Mills spacing	
	⑥ 21 mm PANNELLO RIGIDO Spessore finito	⑥ 21 mm RIGID PANEL Finished thickness	



WAVE P23,5

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



	① 6 mm Spessore finitura	① 6 mm Finish thickness	Dimensione standard Standard dimension Cartelle / Wooden sheet 3130 (vena/grain) x 1220 mm *Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm Pannelli rigidi / Rigid panels 3000 (vena/grain) x 1200 mm *Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm * Pagina 44 - Page 44
	③ 15 mm SUPPORTO RIGIDO Pannello MDF Pannello multistrato	③ 15 mm RIGID SUPPORT MDF panel Multi-layer panel	
	④ 0,6 mm Bilanciante	④ 0,6 mm Balancing material	
	⑤ 23,5 mm Passo delle fresature	⑤ 23,5 mm Mills spacing	
	⑥ 21 mm PANNELLO RIGIDO Spessore finito	⑥ 21 mm RIGID PANEL Finished thickness	



WAVE PLUS

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels




	① 6 mm Spessore finitura	① 6 mm Finish thickness	Dimensione standard Standard dimension Cartelle / Wooden sheet 3130 (vena/grain) x 1220 mm *Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm Pannelli rigidi / Rigid panels 3000 (vena/grain) x 1200 mm *Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm * Pagina 44 - Page 44
	③ 15 mm SUPPORTO RIGIDO Pannello MDF Pannello multistrato	③ 15 mm RIGID SUPPORT MDF panel Multi-layer panel	
	④ 0,6 mm Bilanciante	④ 0,6 mm Balancing material	
	⑤ 5 10 11 12 13 16 mm Passo delle fresature	⑤ 5 10 11 12 13 16 mm Mills spacing	
	⑥ 21 mm PANNELLO RIGIDO Spessore finito	⑥ 21 mm RIGID PANEL Finished thickness	




Materiali e Finiture / Material and Finishes

Supporto disponibile per cartelle
Available support for wooden sheet




TNT tessuto non tessuto precollato
Pre-glued non-woven fabric TNT

Supporti disponibili per pannelli flessibili
Available supports for flexible panels



Pannello MDF Ignifugo - Idrofugo - CARB2
Pannello MDF pasta nera
MDF panel Fireproof - Waterproof - CARB2
Black MDF panel
Pannello multistrato
Multi-layer panel

Supporti disponibili per pannelli rigidi
Available supports for rigid panels



Pannello MDF Ignifugo - Idrofugo - CARB2
Pannello MDF pasta nera
MDF panel Fireproof - Waterproof - CARB2
Black MDF panel
Pannello multistrato
Multi-layer panel

Tutti i prodotti della collezione TECHNO VENEERS sono disponibili in 18 finiture di precomposto di legno
All products in the TECHNO VENEERS collection are available in 18 reconstituted veneer finishes

Makassar	American walnut	Teal blue*
Ebony	Grey oak	Lichen*
Teak	Light grey	Curry*
Oak	White oak	Peony*
Light American walnut	Gabon ebony	Bamboo natural*
Rosewood	Thermo oak	Bamboo caramel*

Su richiesta
Design personalizzato
Altri supporti e spessori
Verniciatura

On request
Custom design
Other supports and thicknesses
Painting

*Special 2440 (vena/grain) x 1200 mm

