

IMPRESSION **FINEER.**



2^e druk


SNIJ- EN VOEGMETHODEN

DOSSE




Door het hart van de boom gesneden, waardoor het fineer met zijn gevlamde tekening de houtbeleving extra benadrukt.

QUARTIER




Haaks op de jaarringen gesneden, wat zorgt voor een rustige uitstraling van het hout.

MISMATCH



Is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogend oppervlak.

RUSTIEK MISMATCH



Is een mix van rustieke fineerbanen met knoesten voor een ruigere uitstraling.

STRUCTUREN

GESCHUURD




Omdat fineer echt hout is, brengt het verschillende verwerkingsmogelijkheden met zich mee. Het fineer is standaard geschuurd en kan vervolgens worden afgewerkt om de juiste uitstraling te creëren. Om een verfijnde afwerking te garanderen is zelf schuren met een fijne korrel gewenst.

GEBORSTELD




Bij geborsteld fineer is het fineer bewerkt met een staalborstel, dit zorgt ervoor dat het lijnenspel van het hout wordt geaccentueerd.

SCRATCHED




Bij scratched fineer is het fineer fijn bezaagd, hierdoor heeft het fineer dwars op de plaat een heel fijn lijnenspel wat nét dat authentieke accent geeft.

ROUGH




Bij rough fineer is het fineer grof bezaagd, hierdoor heeft het fineer een grove belijning. Dit loopt dwars op de fineerstroken.

CRACK OLD



Bij de Crack structuur wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke gebreken van het hout waardoor een doorleefde sfeer naar voren komt. De cracks zijn met zwarte lijm opgevuld.

BALK



Bij het balkfineer wordt er gebruik gemaakt van de natuurlijke gebreken van het hout, waardoor een doorleefde sfeer naar voren komt.


IMPRESSION **FINEER.**

NATURALS





IMPRESSION FINEER.



FN008 **EIKEN DOSSE**

STRUCTUUR:
geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:
zal met zijn meer gevlamde tekening de houtbeleving extra benadrukken.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
2440 x 1220 mm	4 mm	A/tegenfineer
2800 x 2070 mm	9 mm	A/tegenfineer
2440 x 1220 mm	10 mm	A/B
2500 x 1240 mm	19 mm	A-Beeld/B
2800 x 2070 mm	19 mm	A-Beeld/tegenfineer
2800 x 2070 mm	19 mm	A-Beeld/B
3050 x 1220 mm	19 mm	A-Beeld/B
3050 x 1220 mm	26 mm	A-Beeld/B
3050 x 1220 mm	31 mm	A-Beeld/B

MDF V313 VOCHTWEREND

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19 mm	A-Beeld/B

FINEERPAPIER

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	0,6 mm	

FINEERPLEX

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	1,5 mm	

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 0,5 mm	rol 50 meter met lijm
24 x 1 mm	rol 50 meter
23 x 2 mm	rol 50 meter
35 x 1 mm	rol 50 meter
35 x 2 mm	rol 50 meter
45 x 1 mm	rol 50 meter
45 x 2 mm	rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FN012 EIKEN QUARTIERS

STRUCTUUR:
geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:
zorgt voor een rustige aanwezigheid van het hout.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
2440 x 1220 mm	10 mm	A/B
2500 x 1240 mm	19 mm	A/B
3050 x 1220 mm	19 mm	A/B

FINEERPAPIER

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	0,6 mm	

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 0,5 mm	rol 50 meter met lijm
24 x 1 mm	rol 50 meter
23 x 2 mm	rol 50 meter
35 x 2 mm	rol 50 meter
45 x 2 mm	rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FN016 **EIKEN MISMATCH**

STRUCTUUR:
geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:
is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	10 mm	A/B
3050 x 1220 mm	19 mm	A/B
3660 x 1220 mm	19 mm	A/B
2800 x 2070 mm	19 mm	A/B

BERKEN MULTIPLEX

Door-en-door berken multiplex, visueel aantrekkelijke kernlagen, direct af te werken met olie of lak.

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19 mm	A/B

HONEYCOMB

Licht van gewicht, massieve uitstraling.
Toepassing kastrompen, bureaubladen, legplanken etc.

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
2800 x 2070 mm	39 mm	A/A

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 0,5 mm	rol 50 meter met lijm
24 x 1 mm	rol 50 meter
23 x 2 mm	rol 50 meter
35 x 1 mm	rol 50 meter
35 x 2 mm	rol 50 meter
45 x 1 mm	rol 50 meter
45 x 2 mm	rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FN116 **EIKEN DIKFINEER 1,5 MM**

STRUCTUUR:

geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF VOCHTWEREND DIKFINEER

Dikte van het fineer is 1,5 mm, stootvast, verstekhoeken kunnen met een vellingkant afgewerkt worden, afnemer kan de toplaag eventueel zelf nog een verdere behandeling geven (borstelen/scratchen/etc.) de dikte van het fineer geeft hier volop mogelijkheden voor.

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19 mm	A/B

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 0,5 mm	rol 50 meter met lijm
24 x 1 mm	rol 50 meter
23 x 2 mm	rol 50 meter
35 x 1 mm	rol 50 meter
35 x 2 mm	rol 50 meter
45 x 1 mm	rol 50 meter
45 x 2 mm	rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FN018 **EIKEN RUSTIEK MISMATCH**

STRUCTUUR:
geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:
is een gemixte samenvoeging van rustiek fineer met knoestvorming voor een ruigere uitstraling.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	10 mm	A/B
3050 x 1220 mm	19 mm	A/B
2800 x 2070 mm	19 mm	A/B

FINEERPAPIER

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	0,6 mm	A/B

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 0,5 mm	rol 50 meter met lijm
24 x 1 mm	rol 50 meter
23 x 2 mm	rol 50 meter
35 x 1 mm	rol 50 meter
35 x 2 mm	rol 50 meter
45 x 1 mm	rol 50 meter
45 x 2 mm	rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FN028 **BERKEN ONE DECK**

STRUCTUUR:
geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:
zal met zijn meer gevlamde tekening de houtbeleving extra benadrukken.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
2500 x 1240 mm	19 mm	A/B

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 1 mm	Berken rol 50 meter
23 x 1 mm	Kantano rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FN030 **BEUKEN GESTOOMD DOSSE**

STRUCTUUR:
geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:
zal met zijn meer gevlamde tekening de houtbeleving extra benadrukken.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
2440 x 1220 mm	10 mm	A/B
3050 x 1220 mm	19 mm	A/B

FINEERPAPIER

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	0,6 mm	

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
24 x 1 mm	rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FN038 **ESDOORN EUROPEES DOSSE**

STRUCTUUR:
geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:
zal met zijn meer gevlamde tekening de houtbeleving extra benadrukken.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
2440 x 1220 mm	10 mm	A/B
2500 x 1240 mm	19 mm	A/B
2800 x 2070 mm	19 mm	A/B

FINEERPAPIER

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	0,6 mm	

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
24 x 1 mm	rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FN042 ESSEN DOSSE

STRUCTUUR:
geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:
zal met zijn meer gevlamde tekening de
houtbeleving extra benadrukken.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
2440 x 1220 mm	10 mm	A/B
2500 x 1240 mm	19 mm	A/B
2800 x 2070 mm	19 mm	A/B

FINEERPAPIER

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	0,6 mm	

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
24 x 1 mm	rol 50 meter



MAGAZINES

IMPRESSION FINEER.



FN052 **KERSEN AMERIKAANS DOSSE**

STRUCTUUR:
geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:
zal met zijn meer gevlamde tekening de houtbeleving extra benadrukken.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
2440 x 1220 mm	10 mm	A/B
3050 x 1220 mm	19 mm	A-Beeld/B

FINEERPAPIER

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	0,6 mm	

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 1 mm	rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FNo60 MAHONIE SAPELI DOSSE

STRUCTUUR:

geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

zal met zijn meer gevlamde tekening de houtbeleving extra benadrukken.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
2440 x 1220 mm	10 mm	A/B
3050 x 1220 mm	19 mm	A/B

FINEERPAPIER

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	0,6 mm	

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
24 x 1 mm	rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FN084 **NOTEN AMERIKAANS DOSSE**

STRUCTUUR:

geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

zal met zijn meer gevlamde tekening de houtbeleving extra benadrukken.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
2440 x 1220 mm	10 mm	A/B
2500 x 1240 mm	19 mm	A-Beeld/B
2800 x 2070 mm	19 mm	A-Beeld/B
3050 x 1220 mm	31 mm	A-Beeld/B

FINEERPAPIER

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	0,6 mm	

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
24 x 1 mm	rol 50 meter
35 x 1 mm	rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FN086 NOTEN AMERIKAANS MISMATCHED

STRUCTUUR:
geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:
is een willekeurige combinatie van quartier
en dosse wat zorgt voor een massief ogende
uitstraling.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19 mm	A/B

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
24 x 1 mm	rol 50 meter
35 x 1 mm	rol 50 meter



IMPRESSION **FINEER.**



FN120 EUCALYPTUS QUARTIERS MISMATCH NATUREL

STRUCTUUR:

geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

zorgt voor een rustige aanwezigheid van het hout.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19 mm	A/B

FINEERPAPIER

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1240 mm	0,6 mm	

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 1 mm	rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FN216 VUREN MISMATCH

STRUCTUUR:

geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN

3050 x 1220 mm

DIKTE

19 mm

UITVOERING

A/B

KANTENBAND

AFMETINGEN

24 x 1 mm

UITVOERING

rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FN218 **VUREN RUSTIEK MISMATCH**

STRUCTUUR:

geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19 mm	A/B

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 1 mm	rol 50 meter



IMPRESSION **FINEER.**

ADVANCED



IMPRESSION FINEER.



FA128 EIKEN MISMATCH CRACK OLD

STRUCTUUR:

fineer met cracks die met zwarte lijm zijn opgevuld.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF V313 VOCHTWEREND

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19 mm	A-crack old/B

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 0,6 mm	rol 50 meter met lijm, eiken naturel
24 x 1 mm	Crack Old rol 50 meter
23 x 2 mm	rol 50 meter, eiken naturel
35 x 1 mm	rol 50 meter, eiken naturel
35 x 2 mm	rol 50 meter, eiken naturel
45 x 1 mm	rol 50 meter, eiken naturel
45 x 2 mm	rol 50 meter, eiken naturel



IMPRESSION FINEER.



FA140 EIKEN BALK MISMATCH

STRUCTUUR:

fineer met scheuren. Scheuren zijn ingekleurd met zwarte lijm.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19 mm	A/B

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 1 mm	rol 50 meter



Esso

5 Ltr

PETROLEUM

350

Officina

IMPRESSION FINEER.



FA142 EIKEN BALK MISMATCH BRONS

STRUCTUUR:

fineer met scheuren. Scheuren zijn ingekleurd met zwarte lijm.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF


AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19 mm	A/B

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 1 mm	rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FA144 **EIKEN BALK MISMATCH GEROOKT**

STRUCTUUR:

fineer met scheuren. Scheuren zijn ingekleurd met zwarte lijm.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19 mm	A/B

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 1 mm	rol 50 meter



C.J. BOX HET ULTIMATUM

SARITA KADOT, DE VERVOLGENG

TWEEKE BESCHOUWEN *Wat doen we met food?*

DAUGHTERS OF SHAME *(Suzanne Langston, I)*

IMPRESSION FINEER.



FA146 **EIKEN BALK MISMATCH GRIJS**

STRUCTUUR:

fineer met scheuren. Scheuren zijn ingekleurd met zwarte lijm.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19 mm	A/B

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 1 mm	rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FA148 EIKEN BALK MISMATCH ZWART

STRUCTUUR:

fineer met scheuren. Scheuren zijn ingekleurd met zwarte lijm.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19 mm	A/B

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 1 mm	rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FA160 **BERKEN KANTANO**

STRUCTUUR:

geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

berken multiplex, gefineerd kops berken multiplex.

BERKEN MULTIPLEX

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
2500 x 1250 mm	19 mm	A/A

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 1 mm	rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FA188 NOTEN AMERIKAANS RUSTIEK MISMATCH

STRUCTUUR:

geschuurd met zwart ingekleurde noesten.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een gemixte samenvoeging van rustiek fineer met knoestvorming voor een ruigere uitstraling..

MDF V313 VOCHTWEREND

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19 mm	Rustiek Mismatch met zwart ingekleurde noesten/Noten Amerikaans B



KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
24 x 1 mm	rol 50 meter
35 x 1 mm	rol 50 meter

NIEUW IN DE COLLECTIE!



IMPRESSION FINEER.



FA190 NOTEN RIBBEL

STRUCTUUR:

Ribbel 1 zijdig.

Meerdere Alpi fineerlagen op elkaar geperst.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
2440 x 1220 mm	19 mm	A ribbel / B glad

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
24 x 1,0 mm Ribbel	Rol 25 meter



IMPRESSION FINEER.



FA215 **EIKEN MISMATCH GEROOKT**

STRUCTUUR:

geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19 mm	A/B

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
24 x 0,6 mm	rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FA220 EUCALYPTUS QUARTIERS MISMATCH GEROOKT

STRUCTUUR:

geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19 mm	A/B

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 1 mm	rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FA316 EIKEN MISMATCH ROUGH

STRUCTUUR:

rough= grof bezaagd. Zaagsnede loopt niet in rechte lijn zodat er een grillige uitstraling ontstaat.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een gemixte samenvoeging van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	10 mm	A-Rough/Rood

MDF V313 VOCHTWEREND


AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19 mm	A-Rough/B

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 1 mm	rol 50 meter



IMPRESSION **FINEER.**



FA412 EIKEN QUARTIERS MISMATCH GEBORSTELD

STRUCTUUR:

geborsteld.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

haaks op de jaarringen gesneden, wat zorgt voor een rustige aanwezigheid van het hout.

MDF

AFMETINGEN

3050 x 1220 mm

DIKTE

19 mm

UITVOERING

A-Geborsteld/B

KANTENBAND

AFMETINGEN

23 x 2 mm

UITVOERING

rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FA415 **EIKEN MISMATCH GEBORSTELD**

STRUCTUUR:

geborsteld.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN

3050 x 1220 mm

DIKTE

19 mm

UITVOERING

A-Geborsteld/B

KANTENBAND

AFMETINGEN


23 x 2 mm

UITVOERING

rol 50 meter



IMPRESSION **FINEER.**



FA418 EIKEN RUSTIEK MISMATCH GEBORSTELD

STRUCTUUR:

geborsteld.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een gemixte samenvoeging van rustiek fineer met knoestvorming voor een ruigere uitstraling.

MDF

AFMETINGEN

3050 x 1220 mm

DIKTE

19 mm

UITVOERING

A-Geborsteld/B

KANTENBAND

AFMETINGEN

23 x 2 mm

UITVOERING

rol 50 meter



IMPRESSION **FINEER.**



FA618 EIKEN RUSTIEK MISMATCH SCRATCHED

STRUCTUUR:

scratched= fijnbezaagd, dwars over de nerf.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een gemixte samenvoeging van rustiek fineer met knoestvorming voor een ruigere uitstraling.

MDF

AFMETINGEN

3050 x 1220 mm

DIKTE

19 mm

UITVOERING

A-Scratched/B

KANTENBAND

AFMETINGEN

23 x 2 mm

UITVOERING

rol 50 meter geborsteld

NIEUW IN DE COLLECTIE!



IMPRESSION FINEER.



FA720 EIKEN RIBBEL

STRUCTUUR:

Ribbel 1 zijdig.

Meerdere Alpi fineerlagen op elkaar geperst.

MDF

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
2440 x 1220 mm	19 mm	A ribbel / B glad

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
24 x 1,0 mm Ribbel	Rol 25 meter



IMPRESSION FINEER.



FAg16 EIKEN ESPRESSO ZWART MISMATCH A / A

STRUCTUUR:

fineer door-en-door zwart, geschuurd.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF DOOR-EN-DOOR ZWART VOCHTWEREND


AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19 mm	A - Espresso Zwart / A - Espresso Zwart

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
24 x 0,6 mm	rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FA942 ESSEN ZWART MISMATCH GEBORSTELD

STRUCTUUR:

fineer door-en-door zwart, geborsteld.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF DOOR-EN-DOOR ZWART VOCHTWEREND

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19 mm	A - Essen Zwart Geborsteld / B Essen Zwart

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
23 x 1 mm	rol 50 meter

IMPRESSION **FINEER.**

FINISHED





IMPRESSION **FINEER.**



FF830 **EIKEN MISMATCH GELAKT**

STRUCTUUR:

fineer met lakafwerking.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF V₃₁₃ VOCHTWEREND

AFMETINGEN	DIKTE	UITVOERING
3050 x 1220 mm	19mm	2-zijdig A gelakt

KANTENBAND

AFMETINGEN	UITVOERING
24 x 0,6 mm	Gelakte rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FF836 EIKEN RISTRETTO MISMATCH GELAKT

STRUCTUUR:

fineer met lakafwerking.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF V313 VOCHTWEREND

AFMETINGEN

3050 x 1220 mm

DIKTE

19 mm

UITVOERING

2-zijdig A gelakt

KANTENBAND

AFMETINGEN

24 x 0,6 mm

UITVOERING

Gelakte rol 50 meter



IMPRESSION FINEER.



FF840 NOTEN AMERIKAANS MISMATCH GELAKT

STRUCTUUR:

fineer met lakafwerking.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF V313 VOCHTWEREND

AFMETINGEN

3050 x 1220 mm

DIKTE

19 mm

UITVOERING

2-zijdig A gelakt

KANTENBAND

AFMETINGEN

24 x 0,6 mm

UITVOERING

Gelakte rol 50 meter

NIEUW IN DE COLLECTIE!



IMPRESSION FINEER.



SUMÁN BY IMPRESSION FINEER

FFSC01 BASALT

STRUCTUUR:

fineer met lakafwerking.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN

3050 x 1220 mm

DIKTE

19 mm

UITVOERING

2-zijdig A/B gelakt

KANTENBAND

AFMETINGEN

24 x 1 mm

45 x 1 mm

UITVOERING

Gelakte rol 50 meter

Gelakte rol 50 meter

NIEUW IN DE COLLECTIE!



IMPRESSION FINEER.



SUMÁN BY IMPRESSION FINEER

FFSC02 CLAY

STRUCTUUR:

fineer met lakafwerking.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN

3050 x 1220 mm

DIKTE

19 mm

UITVOERING

2-zijdig A/B gelakt

KANTENBAND

AFMETINGEN

24 x 1 mm

45 x 1 mm

UITVOERING

Gelakte rol 50 meter

Gelakte rol 50 meter

NIEUW IN DE COLLECTIE!



IMPRESSION FINEER.



SUMÁN BY IMPRESSION FINEER

FFSC03 GRAPHITE

STRUCTUUR:

fineer met lakafwerking.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN

3050 x 1220 mm

DIKTE

19 mm

UITVOERING

2-zijdig A gelakt

KANTENBAND

AFMETINGEN

24 x 1 mm

45 x 1 mm

UITVOERING

Gelakte rol 50 meter

Gelakte rol 50 meter

NIEUW IN DE COLLECTIE!



IMPRESSION **FINEER.**



SUMÁN BY IMPRESSION FINEER

FFSC04 LOAM

STRUCTUUR:

fineer met lakafwerking.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN

3050 x 1220 mm

DIKTE

19 mm

UITVOERING

2-zijdig A/B gelakt

KANTENBAND

AFMETINGEN

24 x 1 mm

45 x 1 mm

UITVOERING

Gelakte rol 50 meter

Gelakte rol 50 meter

NIEUW IN DE COLLECTIE!



IMPRESSION FINEER.



SUMÁN BY IMPRESSION FINEER

FFSC05 OYSTER

STRUCTUUR:

fineer met lakafwerking.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN

3050 x 1220 mm

DIKTE

19 mm

UITVOERING

2-zijdig A/B gelakt

KANTENBAND

AFMETINGEN

24 x 1 mm

45 x 1 mm

UITVOERING

Gelakte rol 50 meter

Gelakte rol 50 meter

NIEUW IN DE COLLECTIE!



IMPRESSION **FINEER.**



SUMÁN BY IMPRESSION FINEER

FFSC06 ROCK

STRUCTUUR:

fineer met lakafwerking.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN

3050 x 1220 mm

DIKTE

19 mm

UITVOERING

2-zijdig A/B gelakt

KANTENBAND

AFMETINGEN

24 x 1 mm

45 x 1 mm

UITVOERING

Gelakte rol 50 meter

Gelakte rol 50 meter

NIEUW IN DE COLLECTIE!



IMPRESSION **FINEER.**



SUMÁN BY IMPRESSION FINEER

FFSC07 SAND

STRUCTUUR:

fineer met lakafwerking.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN

3050 x 1220 mm

DIKTE

19 mm

UITVOERING

2-zijdig A/B gelakt

KANTENBAND

AFMETINGEN

24 x 1 mm

45 x 1 mm

UITVOERING

Gelakte rol 50 meter

Gelakte rol 50 meter

NIEUW IN DE COLLECTIE!



IMPRESSION **FINEER.**



SUMÁN BY IMPRESSION FINEER

FFSC08 SHELL

STRUCTUUR:

fineer met lakafwerking.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN

3050 x 1220 mm

DIKTE

19 mm

UITVOERING

2-zijdig A/B gelakt

KANTENBAND

AFMETINGEN

24 x 1 mm

45 x 1 mm

UITVOERING

Gelakte rol 50 meter

Gelakte rol 50 meter

NIEUW IN DE COLLECTIE!



IMPRESSION **FINEER.**



SUMÁN BY IMPRESSION FINEER

**FFSC09
SILICA**

STRUCTUUR:

fineer met lakafwerking.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN

3050 x 1220 mm

DIKTE

19 mm

UITVOERING

2-zijdig A/B gelakt

KANTENBAND

AFMETINGEN

24 x 1 mm

45 x 1 mm

UITVOERING

Gelakte rol 50 meter

Gelakte rol 50 meter

NIEUW IN DE COLLECTIE!



IMPRESSION **FINEER.**



SUMÁN BY IMPRESSION FINEER

FFSC10 VULCANO

STRUCTUUR:

fineer met lakafwerking.

SNIJ- EN VOEGMETHODEN:

is een willekeurige combinatie van quartier en dosse wat zorgt voor een massief ogende uitstraling.

MDF

AFMETINGEN

3050 x 1220 mm

DIKTE

19 mm

UITVOERING

2-zijdig A/B gelakt

KANTENBAND

AFMETINGEN

24 x 1 mm

45 x 1 mm

UITVOERING

Gelakte rol 50 meter

Gelakte rol 50 meter

IMPRESSION FINEER.



Elke plaat zijn
eigen unieke
uitstraling.



ALLDECO

Aalsvoort 69 A
7241 MA Lochem
T 0573 215025
E alldeco@alldeco.nl

ASILVA

Elzenbroek 5
8331 VD Steenwijk
T 0521 385350
E asilva@asilva.nl

DECO NOVA

Magnesiumstraat 51
6031 RV Nederweert
T 0495 546000
E deconova@deconova.nl

DECOVISIE

Europalaan 9^a
5232 BC 's-Hertogenbosch
T 073 6480909
E decovisie@decovisie.com

DRIMENSA

Zuiddijk 394 A
1505 HE Zaandam
T 075 7112818
E mail@drimensa.nl

IBOMA

Ambachtsweg 6
3411 MJ Lopik
T 0348 558100
E iboma@iboma.com

www.impressionfineer.com